

Topovska Burgija Ø26.5 x 104

YGWC4-26.5S25F104-05

(WCMX050308) 37000742

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 26.5 mm
Dubina Bušenja : 104 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 182 mm
Pločica : WCMX050308

Topovska Burgija Ø27 x 108

YGWC4-27.0S25F108-05

(WCMX050308) 37000350

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 27 mm
Dubina Bušenja : 108 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 186 mm
Pločica : WCMX050308

Topovska Burgija Ø28 x 112

YGWC4-28S25F112-05

(WCMX050308) 37000351

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 28 mm
Dubina Bušenja : 112 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 190 mm
Pločica : WCMX050308

Topovska Burgija Ø28.5 x 112

YGWC4-28.5S25F112-05

(WCMX050308) 37000747

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 28.5 mm
Dubina Bušenja : 112 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 190 mm
Pločica : WCMX050308

Topovska Burgija Ø29 x 116

YGWC4-29S25F116-05

(WCMX050308) 37000352

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 29 mm
Dubina Bušenja : 116 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 194 mm
Pločica : WCMX050308

Topovska Burgija Ø26 x 130

YGSP5-26S32F130-07

(SPMX07T308) 37000044

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 26 mm
Dubina Bušenja : 130 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 220 mm

Pločica : SPMX07T308

Topovska Burgija Ø27 x 135
YGSP5-27S32F135-07
(SPMX07T308) 37000045

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 27 mm
Dubina Bušenja : 135 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 225 mm
Pločica : SPMX07T308

Topovska Burgija Ø28 x 140
YGSP5-28S32F140-09
(SPMX07T308) 37000058

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 28 mm

Dubina Bušenja : 140 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 230 mm
Pločica : SPMX07T308

Topovska Burgija Ø30 x 150
YGSP5-30S32F150-09
(SPMX090408) 37000060

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 30 mm
Dubina Bušenja : 150 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 241 mm
Pločica : SPMX090408

Topovska Burgija Ø29 x 145
YGSP5-29S32F145-09

(SPMX090408) 37000059

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 29 mm
Dubina Bušenja : 145 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 235 mm
Pločica : SPMX080408

**I-One Driil Nosač S24 -3D (Fi
24.0- Fi 24.9 mm) ZD24003032**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 24.0 mm – 24.9 mm
Radna Dubina : 75 mm
Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 165 mm

I-One Driil Nosač S24 -3D (Fi

25.0- Fi 25.9 mm) ZD25003032

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 25.0 mm – 25.9 mm

Radna Dubina : 78 mm

Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm

Ukupna Dužina : 170 mm