

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 17.50 (Y161H1750) (9391)**

Geometrijske Karakteristike :

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Materijal Glavice    | : Tvrđi Metal |
| Prečnik Glavice      | : 17.5 mm     |
| Tolerancija Prečnika | : h7          |
| Ugao Reznog Vrh      | : 140 stepeni |

Namijenjena za Prihvata : S16

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 18.0 (Y161H1800) (9390)**

Geometrijske Karakteristike :

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Materijal Glavice    | : Tvrđi Metal |
| Prečnik Glavice      | : 18.0 mm     |
| Tolerancija Prečnika | : h7          |
| Ugao Reznog Vrh      | : 140 stepeni |

Namijenjena za Prihvata : S18

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 18.8 (Y181H1880) (9388)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 18.8 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S18

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 19.0 (Y181H1900) (9387)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 19.0 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S18

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 19.5 (Y181H1950) (9386)**

Geometrijske Karakteristike :

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Materijal Glavice    | : Tvrđi Metal |
| Prečnik Glavice      | : 19.5 mm     |
| Tolerancija Prečnika | : h7          |
| Ugao Reznog Vrh      | : 140 stepeni |

Namijenjena za Prihvat : S18

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 19.8 (Y181H1980) (9385)**

Geometrijske Karakteristike :

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Materijal Glavice    | : Tvrđi Metal |
| Prečnik Glavice      | : 19.8 mm     |
| Tolerancija Prečnika | : h7          |
| Ugao Reznog Vrh      | : 140 stepeni |

Namijenjena za Prihvat : S18

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 20.0 (Y201H2000) (9384)**

Geometrijske Karakteristike :

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Materijal Glavice    | : Tvrđi Metal |
| Prečnik Glavice      | : 20.0 mm     |
| Tolerancija Prečnika | : h7          |
| Ugao Reznog Vrh      | : 140 stepeni |

Namijenjena za Prihvat : S20

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 20.5 (Y201H2050) (9383)**

Geometrijske Karakteristike :

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Materijal Glavice    | : Tvrđi Metal |
| Prečnik Glavice      | : 20.5 mm     |
| Tolerancija Prečnika | : h7          |
| Ugao Reznog Vrh      | : 140 stepeni |

Namijenjena za Prihvat : S20

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 20.8 (Y201H2080) (9381)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 20.8 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S20

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 21.0 (Y201H2100) (9382)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 21.0 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S20

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 21.5 (Y201H2150) (9380)**

Geometrijske Karakteristike :

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Materijal Glavice    | : Tvrdi Metal |
| Prečnik Glavice      | : 21.5 mm     |
| Tolerancija Prečnika | : h7          |
| Ugao Reznog Vrha     | : 140 stepeni |

Namijenjena za Prihvat : S20

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 22 (Y221H2200) (9379)**

Geometrijske Karakteristike :

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Materijal Glavice    | : Tvrdi Metal |
| Prečnik Glavice      | : 22.0 mm     |
| Tolerancija Prečnika | : h7          |
| Ugao Reznog Vrha     | : 140 stepeni |

Namijenjena za Prihvat : S22

