

I-One Driil Nosač S22 -3D (Fi 22.0- Fi 22.9 mm) ZD22003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 22.00 mm – 22.9 mm

Radna Dubina : 66 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 150 mm

I-One Driil Nosač S22 -3D (Fi 23.0- Fi 23.9 mm) ZD23003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 23.0 mm – 23.9 mm

Radna Dubina : 72 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 157 mm

I-One Driil Nosač S10 -5D (Fi

10.00 – Fi 10.4 mm) **ZD10005016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 10.00 mm – 10.40 mm

Radna Dubina : 52.5 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 123 mm

I-One Driil Nosač S10 -5D (Fi **10.50 – Fi 10.9 mm)** **ZD10505016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 10.50 mm – 10.90 mm

Radna Dubina : 52.5 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 123 mm

I-One Driil Nosač S10 -5D (Fi 11.0- Fi 11.4 mm) ZD11005016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 11.0 mm – 10.4 mm

Radna Dubina : 57 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 127mm

I-One Driil Nosač S12 -5D (Fi 12.5- Fi 12.9mm) ZD12505016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 12.5 mm – 12.9mm

Radna Dubina : 65 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 136 mm

I-One Driil Nosač S12 -5D (Fi

12.0- Fi 12.4 mm) ZD12005016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 12.0 mm – 12.4 mm

Radna Dubina : 62 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 134 mm

Topovska Burgija Ø13 x 65
YGSP5-13S20F065-05
(SPMX050204) 37000007

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 13 mm

Dubina Bušenja : 65 mm

Prečnik Prihvata : 20 mm

Dužina Prihvata : 50 mm

Ukupna Dužina : 133 mm

Pločica : SPMX050204

Topovska Burgija Ø14 x 70

YGSP5-14S20F070-05

(SPMX050204) 370000008

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 14 mm
Dubina Bušenja : 70 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 20 mm
Dužina Prihvata : 50 mm
Ukupna Dužina : 138 mm
Pločica : SPMX050204

Topovska Burgija Ø15 x 75

YGSP5-15S20F075-05

(SPMX050204) 370000009

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 15 mm
Dubina Bušenja : 75 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 20 mm
Dužina Prihvata : 50 mm
Ukupna Dužina : 143 mm
Pločica : SPMX050204

Topovska Burgija Ø16 x 80

YGSP5-16S25F080-06

(SPMX060204) 37000022

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 16 mm
Dubina Bušenja : 80 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 157 mm
Pločica : SPMX060204

Topovska Burgija Ø17 x 85

YGSP5-17S25F085-06

(SPMX060204) 37000023

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 17 mm
Dubina Bušenja : 85 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 162 mm
Pločica : SPMX060204

