

# **Glodačka Glava F15-APKT16-D35AP8Z306S27 (APKT 1604) 17000582**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F15-APKT16-D35AP8Z306S27  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm  
Prečnik Prihvata : fi 93 mm  
Duzina Nosača : 50 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 8 mm  
Korištena Pločica : APKT 1604  
Napadni ugao : 15 step.  
Broj Zubi (Pločica) : 3

---

# **Glodačka Glava F45-APKT16-D35AP21Z306S27 (APKT 1604) 17000631**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-APKT16-D35AP21Z306S27  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm  
Prečnik Prihvata : fi 77 mm  
Duzina Nosača : 50 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 21.5 mm  
Korištena Pločica : APKT 1604  
Napadni ugao : 45 step.  
Broj Zubi (Pločica) : 6

---

**Glodačka Glava F60-APKT16-  
D35AP26Z306S22 (APKT 1604)  
17000632**

**Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F60-APKT16-D35AP26Z306S22  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm  
Prečnik Prihvata : fi 65 mm  
Duzina Nosača : 50 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 26.5 mm  
Korištena Pločica : APKT 1604  
Napadni ugao : 60 step.  
Broj Zubi (Pločica) : 6

---

**Glodačka Glava F75-APKT16-  
D35AP29Z306S22 (APKT 1604)  
17000633**

**Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F60-APKT16-D35AP26Z306S22  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm  
Prečnik Prihvata : fi 50 mm  
Duzina Nosača : 50 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 26.5 mm  
Korištena Pločica : APKT 1604  
Napadni ugao : 75 step.  
Broj Zubi (Pločica) : 6

---

## **Glodačka Glava F45-SEKT12- D100Z8S32 (SEKT 1204) 17000037**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D100Z8S32  
Efektivni Rezni Prečnik :  $\phi$  100 mm  
Prečnik Prihvata :  $\phi$  114 mm  
Duzina Nosača : 50 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm  
Korištena Pločica : SEKT 1204  
Napadni ugao : 45  
Broj Zubi (Pločica) : 8

---

## **Glodačka Glava F45-SEKT12- D125Z10S40 (SEKT 1204)**

# 17000038

## Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D125Z10S40

Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm

Prečnik Prihvata : fi 139 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm

Korištena Pločica : SEKT 1204

Napadni ugao : 45

Broj Zubi (Pločica) : 10

---

# Glodačka Glava F45-SEKT12- D160Z12S40 (SEKT 1204) 17000039

## Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D125Z10S40

Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm

Prečnik Prihvata : fi 139 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm

Korištena Pločica : SEKT 1204

Napadni ugao : 45

Broj Zubi (Pločica) : 10

---

**Glodačka Glava F45-SEKT12-  
D160Z12S40 (SEKT 1204)  
17000039**

**Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D160Z12S40

Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm

Prečnik Prihvata : fi 174 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm

Korištena Pločica : SEKT 1204

Napadni ugao : 45

Broj Zubi (Pločica) : 12

---

**Glodačka Glava F45-SEKT12-  
D40Z4S16 (SEKT 1204)  
17000031**

**Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D40Z4S16

Efektivni Rezni Prečnik : fi 40 mm

Prečnik Prihvata : fi 54 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm

Korištena Pločica : SEKT 1204

Napadni ugao : 45

Broj Zubi (Pločica) : 4

---

**Glodačka Glava F45-SEKT12-  
D50Z5S22 (SEKT 1204)  
17000032**

**Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D50Z5S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm

Prečnik Prihvata : fi 64 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm

Korištena Pločica : SEKT 1204

Napadni ugao : 45

Broj Zubi (Pločica) : 5

---

**Glodačka Glava F45-SEKT12-  
D63Z4S22 (SEKT 1204)  
17000033**

**Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D63Z4S22  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm  
Prečnik Prihvata : fi 77 mm  
Duzina Nosača : 40 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm  
Korištena Pločica : SEKT 1204  
Napadni ugao : 45  
Broj Zubi (Pločica) : 4

---

## **Glodačka Glava F45-SEKT12-D63Z6S22 (SEKT 1204) 17000034**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D63Z6S22  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm  
Prečnik Prihvata : fi 77 mm  
Duzina Nosača : 40 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm  
Korištena Pločica : SEKT 1204  
Napadni ugao : 45  
Broj Zubi (Pločica) : 6