

# **Glodačka Glava F15-APKT16- D35AP8Z306S27 (APKT 1604) 17000582**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F15-APKT16-D35AP8Z306S27  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm  
Prečnik Prihvata : fi 93 mm  
Duzina Nosača : 50 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 8 mm  
Korištena Pločica : APKT 1604  
Napadni ugao : 15 step.  
Broj Zubi (Pločica) : 3

---

# **Glodačka Glava F45-SEKT12- D100Z8S32 (SEKT 1204) 17000037**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D100Z8S32  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm  
Prečnik Prihvata : fi 114 mm  
Duzina Nosača : 50 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm  
Korištena Pločica : SEKT 1204  
Napadni ugao : 45  
Broj Zubi (Pločica) : 8

---

# **Glodačka Glava F60-APKT16-D35AP26Z306S22 (APKT 1604) 17000632**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F60-APKT16-D35AP26Z306S22  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm  
Prečnik Prihvata : fi 65 mm  
Duzina Nosača : 50 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 26.5 mm  
Korištena Pločica : APKT 1604  
Napadni ugao : 60 step.  
Broj Zubi (Pločica) : 6

---

# **Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-ONMU08-D63Z5S22 (ONMU08) 17000493**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D63Z5S22  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm  
Prečnik Glodačke Glave : fi 75 mm  
Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  22 / 49 mm  
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm  
Korištena Pločica : ONMU08  
Napadni ugao : 45 st.

---

# **Pločica za Glodanje SPMT 120408- YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure ) 1200223**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 12 mm  
Debljina : 04 (4.81 mm)  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora : IC 12.7 mm  
Ugao :  
Aktivni Vrhovi : 4

## **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : SPMT  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik,Inox,Super Legure,Sivi Liv)

---

# **Glodački Prihvat E90-APKT16-D30Z3W25-L110 (APKT 1604) 17000564**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : E90-APKT16-D30Z3W25-L110  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 30 mm  
Prečnik Prihvata : fi 25 mm  
Duzina Nosača : 100 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 40  
Korištena Pločica : APKT 1604  
Napadni ugao : 90 step.  
Broj Zubi (Pločica) : 3

---

# **Glodački Prihvat E90-APKT16-D28Z3W25-L100 (APKT 1604) 17000563**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : E90-APKT16-D28Z3W25-L100  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 28 mm  
Prečnik Prihvata : fi 25 mm  
Duzina Nosača : 100 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 40  
Korištena Pločica : APKT 1604  
Napadni ugao : 90 step.  
Broj Zubi (Pločica) : 3

---

# **Glodački Prihvat E90-APKT16-D25Z2W25-L100 (APKT 1604) 17000562**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : E90-APKT16-D25Z2W25-L100

Efektivni Rezni Prečnik : fi 25 mm

Prečnik Prihvata : fi 25 mm

Duzina Nosača : 100 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 35

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 90 step.

Broj Zubi (Pločica) : 2

---

# **Glodački Prihvat E90-APKT10-D32Z4C25-L150-WOC (APKT 1003) 17000539**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : E90-APKT10-D32Z4C25-L150-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 32 mm

Prečnik Prihvata : fi 25 mm

Duzina Nosača : 150 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 35  
Korištena Pločica : APKT 1003  
Napadni ugao : 90 step.  
Broj Zubi (Pločica) : 4

---

## **Glodački Prihvat E90-APKT10- D25Z3C25-L120 (APKT 1003) 17000186**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : E90-APKT10-D25Z3C25-L120  
Efektivni Rezni Prečnik :  $\phi$  25 mm  
Prečnik Prihvata :  $\phi$  25 mm  
Duzina Nosača : 120 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 35  
Korištena Pločica : APKT 1003  
Napadni ugao : 90 step.  
Broj Zubi (Pločica) : 3

---

## **Glodački Prihvat E90-APKT10- D20Z3C20-L200 (APKT 1003)**

# 17000270

## Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APKT10-D20Z3C20-L200

Efektivni Rezni Prečnik :  $\phi$  20 mm

Prečnik Prihvata :  $\phi$  20 mm

Duzina Nosača : 200 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 10 / 150 mm

Korištena Pločica : APKT 1003

Napadni ugao : 90 step.

Broj Zubi (Pločica) : 3

---

# Glodački Prihvat E90-APKT10- D20Z3C20-L150 (APKT 1003) 17000536

## Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APKT10-D20Z3C20-L150

Efektivni Rezni Prečnik :  $\phi$  20 mm

Prečnik Prihvata :  $\phi$  20 mm

Duzina Nosača : 150 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 10 / 100 mm

Korištena Pločica : APKT 1003

Napadni ugao : 90 step.

Broj Zubi (Pločica) : 3