

# **HIGH-FEED Glodačka Glava FHF-SDMW12-D100Z8S32 (SDMT , SDM W1204) ) 17000607**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : FHF-SDMW12-D100Z8S32  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 82.4 mm  
Prečnik Prihvata : fi 100 mm  
Duzina Nosača : 50 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 1.8 / 50  
Korištena Pločica : SDMT / SDM W1204  
Napadni ugao : Zavisno od Dubine  
Broj Zubi (Pločica) : 8

---

# **HIGH-FEED Glodačka Glava FHF-SDMW12-D50Z4S22 (SDMT , SDM W1204) ) 17000604**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : FHF-SDMW12-D50Z4S22  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 32.4 mm  
Prečnik Prihvata : fi 50 mm  
Duzina Nosača : 40 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 1.8 / 40  
Korištena Pločica : SDMT , SDM W1204  
Napadni ugao : Zavisno od Dubine  
Broj Zubi (Pločica) : 4

---

# **HIGH-FEED Glodačka Glava FHF-SDMW12-D63Z5S22 (SDMT , SDM W1204) ) 17000605**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : FHF-SDMW12-D63Z5S22  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 45.4 mm  
Prečnik Prihvata : fi 63 mm  
Duzina Nosača : 40 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 1.8 / 40  
Korištena Pločica : SDMT / SDM W 1204  
Napadni ugao : Zavisno od Dubine  
Broj Zubi (Pločica) : 5

---

# **HIGH-FEED Glodačka Glava FHF-SDMW12-D80Z6S27 (SDMT , SDM W1204) ) 17000606**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : FHF-SDMW12-D80Z6S27  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 62.4 mm  
Prečnik Prihvata : fi 80 mm  
Duzina Nosača : 50 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 1.8 / 50  
Korištena Pločica : SDMT / SDMW 1204  
Napadni ugao : Zavisno od Dubine  
Broj Zubi (Pločica) : 5

---

# **Pločica za Glodanje ADKT 150508 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure ) 12000220**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 15 mm  
Debljina : 05 (5.8 mm)  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora : IC 9.70 mm  
Ugao : 90 st.  
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

## **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : ADKT  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv)

---

# **Pločica za Glodanje A0MT 123604 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure ) 12000217**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 10.5 mm  
Debljina : 36 (3.6 mm)  
Radius : 0.4 mm  
Prečnik Otvora : IC 6.60 mm  
Ugao : 80 st.  
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

## **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : A0MT  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv)

---

# **Pločica za Glodanje APKT 100305 AL – YG500 (Aluminijum) 12000235**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 9.9 mm

Debljina : 06 (3.6 mm)  
Radius : 0.6 mm  
Prečnik Otvora : IC 6.70 mm  
Ugao : 80 st.  
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

#### **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : APKT  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Aluminijum

---

# **Pločica za Glodanje APKT 100305 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure ) 12000278**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 9.9 mm  
Debljina : 06 (3.6 mm)  
Radius : 0.6 mm  
Prečnik Otvora : IC 6.70 mm  
Ugao : 80 st.  
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

#### **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : APKT

Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv)

---

# **Pločica za Glodanje APKT 100305 ST – YG602 (Inox) 12000278**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 9.9 mm  
Debljina : 06 (3.6 mm)  
Radius : 0.6 mm  
Prečnik Otvora : IC 6.70 mm  
Ugao : 80 st.  
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

## **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : APKT  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Glodanje APKT**

# **100308 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure ) 12000004**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 9.9 mm  
Debljina : 06 (3.6 mm)  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora : IC 6.70 mm  
Ugao : 80 st.  
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

## **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : APKT  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv

---

# **Pločica za Glodanje APKT 160404 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure ) 12000003**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : LE 15.2mm

Debljina : S (3.6 mm)  
Radius : 0.4 mm  
Prečnik Otvora : IC 9.4 mm  
Ugao : 80 st.  
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

#### **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : APKT  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv

---

# **Pločica za Glodanje APKT 160404 TR – YG602 (Otvrdnuti Materijali) 12000492**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : LE 15.2mm  
Debljina : S (3.6 mm)  
Radius : 0.4 mm  
Prečnik Otvora : IC 9.4 mm  
Ugao : 80 st.  
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

#### **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : APKT  
Tolerancija Pločice : K



Obradni Materijal : Otvrdnuti Materijali