Glodački Prihvat F90-APMT16-D50Z5S22 (APMT 1204) 17000109

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APMT16-D50Z5S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 50 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm
Korištena Pločica : APMT 1204
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodački Prihvat F90-ADKT15-D125Z9S40-WOC (ADKT 1505) 17000525

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-ADKT15-D125Z9S40-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 125 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Precnik Prihvata : fi 40 / 80 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 15.0 mm
Korištena Pločica : ADKT 1505
Napadni ugao : 90 st.
Broj Zubi (Pločica) : 9

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-ODMT06-D63Z5S22 (ODMT06) 17000001

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-ODMT06-D63Z5S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 73 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 50 mm
Maksimalna Dubina Reza : 3.5 mm
Korištena Pločica : ODMT06
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodačka Glava F45-SEKT12-D80Z4S27 (SEKT 1204) 17000035

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D80Z4S27
Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm
Prečnik Prihvata : fi 94 mm
Duzina Nosača : 50 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 4

HIGH-FEED Glodačka Glava FHF-SDMW12-D100Z8S32 (SDMT , SDMW 1204)) 17000607

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : FHF-SDMW12-D100Z8S32
Efektivni Rezni Prečnik : fi 82.4 mm
Prečnik Prihvata : fi 100 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 1.8 / 50
Korištena Pločica : SDMT / SDMW 1204
Napadni ugao : Zavisno od Dubine
Broj Zubi (Pločica) : 8

Glodačka Glava F45-SEKT12-D63Z6S22 (SEKT 1204) 17000034

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D63Z6S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm
Prečnik Prihvata : fi 77 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodački Prihvat F90-APMT16-D63Z6S22 (APMT 1204) 17000110

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APMT16-D63Z6S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm
Korištena Pločica : APMT 1204
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodački Prihvat F90-APKT16-

D63Z6S22 (APKT 1604) 17000096

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APKT16-D63Z6S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 50 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm
Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodački Prihvat F90-APKT16-D160Z10S40-WOC (APKT 1604) 17000568

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APKT16-D160Z10S40-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 160 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Precnik Prihvata : fi 40 / 110 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm
Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 10

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12-D125Z11S40-WOC (SNMX 1206) 17000514

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D125Z11S40-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 138 mm
Duzina Nosača : 65 mm
Precnik Prihvata : fi 40 / 80 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 11

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-OFER07-D125Z8S40-WOC (OFER 0704)

17000487

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-OFER07-D125Z8S40-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 137 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Precnik Prihvata : fi 40 / 85 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 5.0 mm
Korištena Pločica : OFER 0704
Napadni ugao : 43 st.
Broj Zubi (Pločica) : 8

Glodački Prihvat F90-APMT16-D80Z7S27 (APMT 1204) 17000111

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APMT16-D63Z6S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 80 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Precnik Prihvata : fi 27 / 56 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm
Korištena Pločica : APMT 1204
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 7