

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-0FMT05-D50Z5S22 (0FMT 05T3) 17000489

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0FMT05-D50Z5S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 58 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm
Maksimalna Dubina Reza : 3.0 mm
Korištena Pločica : 0FMT 05T3
Napadni ugao : 43 st.
Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-0FMT05-D63Z6S22 (0FMT 05T3) 17000490

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0FMT05-D63Z6S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 71 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 48 mm
Maksimalna Dubina Reza : 3.0 mm

Korištena Pločica : 0FMT 05T3
Napadni ugao : 43 st.
Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-0FMT05-D80Z7S27 (0FMT 05T3) 17000491

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0FMT05-D80Z7S27
Efektivni Rezni Prečnik : ϕ 80 mm
Prečnik Glodačke Glave : ϕ 88 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Precnik Prihvata : ϕ 27 / 58 mm
Maksimalna Dubina Reza : 3.0 mm
Korištena Pločica : 0FMT 05T3
Napadni ugao : 43 st.
Broj Zubi (Pločica) : 7

Glodačka Glava za Plansko

Głodanje F45-ONMU08-D100Z7S32 (ONMU08) 17000495

Geometrijske Karakteristike :

Głodačka Glava : F45-ONMU08-D100Z7S32
Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm
Prečnik Głodačke Glave : fi 112 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Precnik Prihvata : fi 32 / 67 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 7

Głodačka Glava za Plansko Głodanje F45-ONMU08- D125Z8S40-WOC (ONMU08) 17000496

Geometrijske Karakteristike :

Głodačka Glava : F45-ONMU08-D125Z8S40-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm
Prečnik Głodačke Glave : fi 137 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Precnik Prihvata : fi 40 / 87 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm

Korištena Pločica : ONMU08

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 8

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-ONMU08- D160Z10S40-WOC (ONMU08) 17000497

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D160Z10S40-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 172 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 107 mm

Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm

Korištena Pločica : ONMU08

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 10

**Glodačka Glava za Plansko
Glodanje F45-0NMU08-
D200Z12S60-WOC (0NMU08)
17000498**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-0NMU08-D200Z12S60-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 200 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 212 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 60 / 130 mm

Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm

Korištena Pločica : 0NMU08

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 12

**Glodačka Glava za Plansko
Glodanje F45-0NMU08-
D315Z16S60-WOC (0NMU08)
17000499**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-0NMU08-D200Z12S60-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 315 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 327 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Precnik Prihvata : fi 60 / 220 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 12

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-ONMU08-D63Z5S22 (ONMU08) 17000493

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D63Z5S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 75 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 49 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08
Napadni ugao : 45 st.

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-ONMU08-D80Z6S27 (ONMU08) 17000494

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D80Z6S27
Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 92 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Precnik Prihvata : fi 27 / 58 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08
Napadni ugao : 45 st.

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12- D100Z10S32 (SNMX 1206) 17000512

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D100Z10S32
Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 113 mm
Duzina Nosača : 52 mm
Precnik Prihvata : fi 32 / 67 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 10

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12- D125Z11S40-WOC (SNMX 1206) 17000514

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D125Z11S40-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 138 mm
Duzina Nosača : 65 mm
Precnik Prihvata : fi 40 / 80 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 11