Pločica za Glodanje ODMT 060508- YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv) 12000030

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 06 mm
Debljina : 05 (5.8 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 15.9 mm
Ugao :
Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : ODMT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik,Inox,Super Legure,Sivi Liv)

Pločica za Glodanje ODMW 060508- YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000031

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 06 mm

Debljina : 05 (5.6 mm)
Radius   : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 15.9 mm
Ugao :
Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : ODMW
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : Čelik,Inox,Super Legure,Sivi Liv)

Pločica za Glodanje OFMT 05T308- YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000032

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 05 mm
Debljina : T3 (4.06 mm)
Radius   : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 12.73 mm
Ugao :
Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : OFMT

Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : Čelik,Inox,Super Legure,Sivi Liv)

Pločica za Glodanje SDMT 120420-ST – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000274

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 12 mm
Debljina : 04 (4.7 mm)
Radius   : 1.9 mm
Prečnik Otvora : IC 12.7 mm
Ugao : Radius
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : SDMT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Glodanje SDMW 120420 – YG622 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000341

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 12 mm
Debljina : 04 (4.70 mm)
Radius : RE 1.9 mm
Prečnik Otvora : IC 12.7 mm
Ugao : Radius
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SDMW
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Glodanje SNMX 1206ANN- YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure)

12000231

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 12 mm
Debljina : 06 (6.25 mm)
Radius   : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 12.7 mm
Ugao :
Aktivni Vrhovi : 2 X 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : SNMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : Čelik,Inox,Super Legure,Sivi Liv)

Pločica za Glodanje ONMU 080608- YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000233

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 08 mm
Debljina : 06 (5.8 mm)
Radius   : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 20.2 mm
Ugao :

Aktivni Vrhovi : 16

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : ONMU
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox, Super Legure, Sivi Liv

Glodački Prihvat E90-APKT10-D16Z2C16-L150 (APKT 1003) 17000154

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APKT10-D16Z2C16-L150
Efektivni Rezni Prečnik : fi 16 mm
Prečnik Prihvata : fi 16 mm
Duzina Nosača : 150 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 10 / 100 mm
Korištena Pločica : APKT 1003
Napadni ugao : 90 step.
Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E90-APKT16-D25Z2W25-L100 (APKT 1604) 17000562

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APKT16-D25Z2W25-L100
Efektivni Rezni Prečnik : fi 25 mm
Prečnik Prihvata : fi 25 mm
Duzina Nosača : 100 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 35
Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 90 step.
Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat F90-APKT16-D40Z4S16 (APKT 1604) 17000275

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APKT16-D40Z4S16
Efektivni Rezni Prečnik : fi 40 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 40 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 16 / 36 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm
Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 4

Glodački Prihvat F90-APKT16-D52Z5S22 (APKT 1604) 17000567

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APKT16-D52Z5S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 50 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm
Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodački Prihvat E90-APKT16-D28Z3W25-L100 (APKT 1604) 17000563

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APKT16-D28Z3W25-L100
Efektivni Rezni Prečnik : fi 28 mm
Prečnik Prihvata : fi 25 mm
Duzina Nosača : 100 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 40

Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 90 step.
Broj Zubi (Pločica) : 3