

# **Pločica za Glodanje ODMT 060508- YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv ) 12000030**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 06 mm  
Debljina : 05 (5.8 mm)  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora : IC 15.9 mm  
Ugao :  
Aktivni Vrhovi : 8

## **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : ODMT  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik,Inox,Super Legure,Sivi Liv)

---

# **Pločica za Glodanje ODMW 060508- YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure ) 12000031**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 06 mm

Debljina : 05 (5.6 mm)  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora : IC 15.9 mm  
Ugao :  
Aktivni Vrhovi : 8

#### **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : ODMW  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik,Inox,Super Legure,Sivi Liv)

---

# **Pločica za Glodanje OFMT 05T308- YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure ) 12000032**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 05 mm  
Debljina : T3 (4.06 mm)  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora : IC 12.73 mm  
Ugao :  
Aktivni Vrhovi : 8

#### **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : OFMT

Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik,Inox,Super Legure,Sivi Liv)

---

# **Pločica za Glodanje SDMT 120420-ST – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure ) 12000274**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 12 mm  
Debljina : 04 (4.7 mm)  
Radius : 1.9 mm  
Prečnik Otvora : IC 12.7 mm  
Ugao : Radius  
Aktivni Vrhovi : 4

## **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : SDMT  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : (Čelik , Inox , Sivi Liv)

---

# **Pločica za Glodanje SDMW 120420 – YG622 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure ) 12000341**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 12 mm  
Debljina : 04 (4.70 mm)  
Radius : RE 1.9 mm  
Prečnik Otvora : IC 12.7 mm  
Ugao : Radius  
Aktivni Vrhovi : 4

## **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : SDMW  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : (Čelik , Inox , Sivi Liv)

---

# **Pločica za Glodanje SNMX 1206ANN- YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure )**

# 12000231

## Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 12 mm  
Debljina : 06 (6.25 mm)  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora : IC 12.7 mm  
Ugao :  
Aktivni Vrhovi : 2 X 4

## Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : SNMX  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik,Inox,Super Legure,Sivi Liv)

---

# Pločica za Glodanje ONMU 080608- YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure ) 12000233

## Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 08 mm  
Debljina : 06 (5.8 mm)  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora : IC 20.2 mm  
Ugao :

Aktivni Vrhovi : 16

### **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : ONMU  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik, Inox, Super Legure, Sivi Liv

---

# **Glodački Prihvat E90-APKT10-D16Z2C16-L150 (APKT 1003) 17000154**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : E90-APKT10-D16Z2C16-L150  
Efektivni Rezni Prečnik :  $\phi$  16 mm  
Prečnik Prihvata :  $\phi$  16 mm  
Duzina Nosača : 150 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 10 / 100 mm  
Korištena Pločica : APKT 1003  
Napadni ugao : 90 step.  
Broj Zubi (Pločica) : 2

---

# **Glodački Prihvat E90-APKT16-D25Z2W25-L100 (APKT 1604) 17000562**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : E90-APKT16-D25Z2W25-L100

Efektivni Rezni Prečnik : fi 25 mm

Prečnik Prihvata : fi 25 mm

Duzina Nosača : 100 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 35

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 90 step.

Broj Zubi (Pločica) : 2

---

# **Glodački Prihvat F90-APKT16-D40Z4S16 (APKT 1604) 17000275**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F90-APKT16-D40Z4S16

Efektivni Rezni Prečnik : fi 40 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 40 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 16 / 36 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 90 stepeni

Broj Zubi (Pločica) : 4

---

# **Glodački Prihvat F90-APKT16-D52Z5S22 (APKT 1604) 17000567**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F90-APKT16-D52Z5S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 50 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 90 stepeni

Broj Zubi (Pločica) : 5

---

# **Glodački Prihvat E90-APKT16-D28Z3W25-L100 (APKT 1604) 17000563**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : E90-APKT16-D28Z3W25-L100

Efektivni Rezni Prečnik : fi 28 mm

Prečnik Prihvata : fi 25 mm

Duzina Nosača : 100 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 40

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 90 step.

Broj Zubi (Pločica) : 3