Glodački Prihvat E90-APKT16-D30Z3W25-L110 (APKT 1604) 17000564

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APKT16-D30Z3W25-L110
Efektivni Rezni Prečnik : fi 30 mm
Prečnik Prihvata : fi 25 mm
Duzina Nosača : 100 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 40
Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 90 step.
Broj Zubi (Pločica) : 3

Glodački Prihvat E90-APKT10-D20Z3C20-L150 (APKT 1003) 17000536

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APKT10-D20Z3C20-L150
Efektivni Rezni Prečnik : fi 20 mm
Prečnik Prihvata : fi 20 mm
Duzina Nosača : 150 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 10 / 100 mm
Korištena Pločica : APKT 1003
Napadni ugao : 90 step.
Broj Zubi (Pločica) : 3

Glodački Prihvat E-RDKT10-D20Z2W20-L150-WOC (RDKT 10T3) 17000577

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT10-D20Z2W20-L150-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 10 mm
Prečnik Prihvata : fi 20 mm
Duzina Nosača : 150 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 5 / 60
Korištena Pločica : RDKT 10T3
Napadni ugao : Od Dubine Rezanja
Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E-RDKT10-D25Z2W25-L150-WOC (RDKT 10T3) 17000578

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT10-D25Z2W25-L150-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 15 mm
Prečnik Prihvata : fi 25 mm
Duzina Nosača : 150 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 5 / 60
Korištena Pločica : RDKT 10T3
Napadni ugao : Od Dubine Rezanja
Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E-RDKT08-D16Z2C16-L160 (RDKT 10T3) 17000005

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT08-D16Z2C16-L160
Efektivni Rezni Prečnik : fi 8 mm
Prečnik Prihvata : fi 16 mm
Duzina Nosača : 160 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : -
Korištena Pločica : RDKT 0802
Napadni ugao : Od Dubine Rezanja
Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E-RDKT08-D20Z2C20-L180 (RDKT 0802)

17000007

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT08-D20Z2C20-L180
Efektivni Rezni Prečnik : fi 12 mm
Prečnik Prihvata : fi 20 mm
Duzina Nosača : 180 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : -
Korištena Pločica : RDKT 0802
Napadni ugao : Od Dubine Rezanja
Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E90-ADKT15-D25Z2W25-L150-WOC (ADKT 1505) 17000517

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-ADKT15-D25Z2W25-L150-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 25 mm
Prečnik Prihvata : fi 25 mm
Duzina Nosača : 150 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 15 / 50
Korištena Pločica : ADKT 1505
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat F90-ADKT15-D40Z4S16 (ADKT 1505) 17000520

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-ADKT15-D40Z4S16
Efektivni Rezni Prečnik : fi 40 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 40 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 16 / 36 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 15.0 mm
Korištena Pločica : ADKT 1505
Napadni ugao : 90 st.
Broj Zubi (Pločica) : 4

Glodački Prihvat M90-APKT10-D20Z3M10 (APKT 1003) 17000552

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : M90-APKT10-D20Z3M10
Efektivni Rezni Prečnik : fi 20 mm
Prečnik Prihvata : fi 20 mm
Duzina Nosača : 30 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 10 mm
Korištena Pločica : APKT 1003
Napadni ugao : 90 step.
Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E90-APKT10-D32Z4C25-L150-WOC (APKT 1003) 17000539

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APKT10-D32Z4C25-L150-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 32 mm
Prečnik Prihvata : fi 25 mm
Duzina Nosača : 150 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 35
Korištena Pločica : APKT 1003
Napadni ugao : 90 step.
Broj Zubi (Pločica) : 4

Glodački Prihvat M90-APKT10-D25Z3M12 (APKT 1003) 17000553

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : M90-APKT10-D25Z3M12
Efektivni Rezni Prečnik : fi 25 mm
Prečnik Prihvata : fi 25 mm
Duzina Nosača : 35 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 10 mm
Korištena Pločica : APKT 1003

Napadni ugao : 90 step.
Broj Zubi (Pločica) : 3

Glodački Prihvat M90-APKT16-D25Z2M12 (APKT 1604) 17000570

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : M90-APKT16-D25Z2M12
Efektivni Rezni Prečnik : fi 25 mm
Prečnik Prihvata : fi 25 mm
Duzina Nosača : 43 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 16 mm
Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 90 step.
Broj Zubi (Pločica) : 2