

Glodački Prihvat F90-ADKT15-D40Z4S16 (ADKT 1505) 17000520

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-ADKT15-D40Z4S16
Efektivni Rezni Prečnik : fi 40 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 40 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 16 / 36 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 15.0 mm
Korištena Pločica : ADKT 1505
Napadni ugao : 90 st.
Broj Zubi (Pločica) : 4

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-0FER07- D160Z9S40-WOC (0FER 0704) 17000488

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0FER07-D160Z9S40-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 172 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Precnik Prihvata : fi 40 / 110 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 5.0 mm
Korištena Pločica : 0FER 0704

Napadni ugao : 43 st.
Broj Zubi (Pločica) : 9

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-0FER07- D125Z8S40-WOC (0FER 0704) 17000487

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0FER07-D125Z8S40-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 137 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 85 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 5.0 mm

Korištena Pločica : 0FER 0704

Napadni ugao : 43 st.

Broj Zubi (Pločica) : 8

Glodačka Glava za Plansko

Głodanje F43-0FER07-D100Z6S32-WOC (0FER 0704) 17000486

Geometrijske Karakteristike :

Głodačka Glava : F43-0FER07-D100Z6S32-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm
Prečnik Głodačke Glave : fi 112 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Precnik Prihvata : fi 32 / 80 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 5.0 mm
Korištena Pločica : 0FER 0704
Napadni ugao : 43 st.
Broj Zubi (Pločica) : 6

Głodačka Glava za Plansko Głodanje F43-0FER07-D80Z5S27- WOC (0FER 0704) 17000485

Geometrijske Karakteristike :

Głodačka Glava : F43-0FER07-D80Z5S27-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm
Prečnik Głodačke Glave : fi 92 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Precnik Prihvata : fi 27 / 58 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 5.0 mm

Korištena Pločica : OFER 0704

Napadni ugao : 43 st.

Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-OFER07-D63Z4S22- WOC (OFER 0704) 17000484

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-OFER07-D63Z4S22-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 75 mm

Duzina Nosača : 45 mm

Precnik Prihvata : fi 22 / 48 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 5.0 mm

Korištena Pločica : OFER 0704

Napadni ugao : 43 st.

Broj Zubi (Pločica) : 4

Glodačka Glava za Plansko

Głodanje **F45-SNMX12-**
D200Z14S60-WOC **(SNMX 1206)**
17000516

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D200Z14S60-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 200 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 213 mm
Duzina Nosača : 65 mm
Precnik Prihvata : fi 60 / 130 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 14

Głodačka Glava za Plansko
Głodanje **F45-SNMX12-**
D160Z12S40-WOC **(SNMX 1206)**
17000515

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D160Z12S40-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 173 mm
Duzina Nosača : 65 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 110 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 12

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12- D125Z11S40-WOC (SNMX 1206) 17000514

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D125Z11S40-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 138 mm
Duzina Nosača : 65 mm
Precnik Prihvata : fi 40 / 80 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 11

**Glodačka Glava za Plansko
Glodanje F45-SNMX12-
D100Z10S32 (SNMX 1206)
17000512**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D100Z10S32

Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 113 mm

Duzina Nosača : 52 mm

Precnik Prihvata : fi 32 / 67 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm

Korištena Pločica : SNMX 1206

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 10

**Glodačka Glava za Plansko
Glodanje F45-SNMX12-D80Z7S27
(SNMX 1206) 17000510**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D80Z7S27

Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 93 mm

Duzina Nosača : 42 mm

Precnik Prihvata : \varnothing 27 / 58 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 7

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12-D63Z7S22 (SNMX 1206) 17000509

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D63Z7S22
Efektivni Rezni Prečnik : \varnothing 63 mm
Prečnik Glodačke Glave : \varnothing 76 mm
Duzina Nosača : 42 mm
Precnik Prihvata : \varnothing 22 / 48 mm
Maksimalna Dubina Reza : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 7