

# **Pločica za Struganje DNMG 150404-UF YG3020 (Čelik – Fina Obrada) 22000364**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzija : 15 mm

Debljina : 04 (4.78 mm)

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora : 12.7 mm

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 4

## **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje DNMG 150404-UF YG3030 (Čelik, Inox – Fina Obrada) 22000365**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzija : 15 mm

Debljina : 04 (4.78 mm)

Radius : 0.4 mm  
Prečnik Otvora : 12.7 mm  
Ugao : 55  
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : D  
Vrsta Obrade : Fina Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# **Pločica za Struganje DNMG 150404-UG YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada) 22001131**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm  
Debljina : 04 (4.78 mm)  
Radius : 0.4 mm  
Prečnik Otvora : 12.7 mm  
Ugao : 55  
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : D  
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

---

# **Pločica za Struganje DNMG 150404-UG YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada) 22000772**

## Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm  
Debljina : 04 (4.78 mm)  
Radius : 0.4 mm  
Prečnik Otvora : 12.7 mm  
Ugao : 55  
Aktivni Vrhovi : 4

## Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : D  
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje DNMG 150404-UG YG3030 (Čelik, Inox – Normal Stabilna Obrada) 22001137**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm

Debljina : 04 (4.78 mm)

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora : 12.7 mm

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# **Pločica za Struganje DNMG 150408-MF YG211 (Inox – Fina Obrada) 22000849**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm  
Debljina : 04 (4.78 mm)  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora : 12.7 mm  
Ugao : 55  
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : D  
Vrsta Obrade : Fina Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Struganje DNMG 150408-MM YG211 (Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000513**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm  
Debljina : 04 (4.78 mm)  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora : 12.7 mm  
Ugao : 55  
Aktivni Vrhovi : 34

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : D  
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Struganje DNMG 150408-MR YG211 (Inox – Gruba+Prekinut Rez) 22000914**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm  
Debljina : 04 (4.78 mm)  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora : 12.7 mm  
Ugao : 55  
Aktivni Vrhovi : 34

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : D  
Vrsta Obrade : Gruba+Prekinut Rez  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Struganje DNMG 150408-UC YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normal Nestabilna Obrada) 22000578**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzija : 15 mm

Debljina : 04 (4.78 mm)

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora : 12.7 mm

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 4

## **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

---

# **Pločica za Struganje DNMG 150408-UC YG3020 (Čelik – Srednje Gruba Obrada)**

# 22001193

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm

Debljina : 04 (4.78 mm)

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora : 12.7 mm

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

## **Pločica za Struganje DNMG 150408-UC YG3030 (Čelik, Inox – Srednje Gruba Obrada) 22000700**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm

Debljina : 04 (4.78 mm)

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora : 12.7 mm

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# **Pločica za Struganje DNMG 150408-UF YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina Obrada) 22000856**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm

Debljina : 04 (4.78 mm)

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora : 12.7 mm

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv