# Pločica za Struganje CNMG 120408-UM YG3020 (Čelik – Normal-Nestabilna Obrada) 22000100

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Normal Nestabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

---

# Pločica za Struganje CNMG 120404-UC YG3020 (Čelik – Srednje Gruba Obrada)

# 22000101

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

---

# Pločica za Struganje CNMG 120408-UC YG3020 (Čelik – Srednje Gruba Obrada) 22000102

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :

Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

---

# Pločica za Struganje CNMG 120412-UC YG3020 (Čelik – Srednje Gruba Obrada) 22000103

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada

Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

---

# Pločica za Struganje CNMG 120408-UG YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina-Srednja Obrada) 22000113

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Srednja Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

---

# Pločica za Struganje CNMG 120408-UM YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normal-Nestabilna Obrada) 22000114

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Normal Nestabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

---

# Pločica za Struganje CNMG 120404-UC YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Srednje Gruba Obrada)

# 22000115

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

---

# Pločica za Struganje CNMG 120404-UC YG3030 (Čelik, Inox – Srednje Gruba Obrada) 22000116

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :

Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# Pločica za Struganje CNMG 120408-UC YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Srednje Gruba Obrada) 22000117

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada

Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

---

# Pločica za Struganje CNMG 120408-UC YG3030 (Čelik, Inox – Srednje Gruba Obrada) 22000118

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# Pločica za Struganje CNMG 120412-UC YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Srednje Gruba Obrada) 22000119

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

---

# Pločica za Struganje CNMG 120412-UC YG3030 (Čelik, Inox – Srednje Gruba Obrada)

# 22000120

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox