

**Pločica za Struganje WNMG  
080412-UC YG3020 (Čelik –  
Srednje Gruba Obrada)  
22000112**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

**Pločica za Struganje WNMG  
080416-UC YG3030 (Čelik +  
Inox – Srednje Gruba –**

# **Prekinut Rez) 22000743**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 1.6 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Srednje Gruba – Prekinut Rez

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik + Inox

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080404-UC YG3030 (Čelik + Inox – Srednje Gruba – Prekinut Rez) 22000134**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Srednje Gruba – Prekinut Rez

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik + Inox

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080408-UC YG3030 (Čelik + Inox – Srednje Gruba – Prekinut Rez) 22000136**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Srednje Gruba – Prekinut Rez

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik + Inox

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080412-UC YG3030 (Čelik + Inox – Srednje Gruba – Prekinut Rez) 22000138**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Srednje Gruba – Prekinut Rez

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik + Inox

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080408-UR YG3020 (Čelik – Gruba Obrada) 22000471**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Gruba Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080412-UR YG3020 (Čelik – Gruba Obrada) 22000443**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 35  
Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : W  
Vrsta Obrade : Gruba Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080416-UR YG3020 (Čelik – Gruba Obrada) 22000725**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm  
Debljina : 04  
Radius : 1.6 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 35  
Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : W  
Vrsta Obrade : Gruba Obrada

Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080412-UR YG3030 (Čelik + Inox – Gruba Obrada) 22000444**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm  
Debljina : 04  
Radius : 1.2 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 35  
Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : W  
Vrsta Obrade : Gruba Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik + Inox

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080404-MF YG211 (Inox – Fina Obrada) 22000667**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080408-MF YG211 (Inox – Fina Obrada) 22000617**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04



Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 35  
Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : W  
Vrsta Obrade : Fina Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080408-MM YG3030 (Inox – Normal Nestabilna Obrada) 22000491**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm  
Debljina : 04  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 35  
Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Normal Nestabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox