

# **Pločica za Struganje SNMG 120408-MF YG211 (Inox – Fina Obrada) 22000653**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 90

Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : s

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Struganje SNMG 120408-MM YG211 (Inox – Normal-Stabilna Obrada) 22000555**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm  
Debljina : 04  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 90  
Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : s  
Vrsta Obrade : Normal-Stabilna Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Struganje SNMG 120408-MM YG214 (Inox – Normal-Nestabilna Obrada) 22001014**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm  
Debljina : 04  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 90  
Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : s  
Vrsta Obrade : Normal-Nestabilna Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Struganje SNMG 120408-MR YG214 (Inox – Gruba+Prekinut Rez) 22000819**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm  
Debljina : 04  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 90  
Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : s  
Vrsta Obrade : Gruba+Prekinut Rez  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Inox

---

**Pločica za Struganje SNMG  
120408-UC YG3020 (Čelik –  
Srednje Gruba Obrada)  
22000106**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 90

Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : s

Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

**Pločica za Struganje SNMG  
120408-UG YG3020 (Čelik –  
Normal-Stabilna Obrada)**

# 22000142

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 90

Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : s

Vrsta Obrade : Normal-Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje SNMG 120408-UM YG3030 (Čelik, Inox – Normal-Nestabilna Obrada) 22000740**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 90

Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : s

Vrsta Obrade : Normal-Nestabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# **Pločica za Struganje SNMG 120408-UR YG3030 (Čelik, Inox – Gruba+Prekinut Rez) 22000394**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 90

Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : s

Vrsta Obrade : Gruba +Prekinut Rez

Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# **Pločica za Struganje SNMG 120412-MF YG211 (Inox – Fina Obrada) 22000655**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm  
Debljina : 04  
Radius : 1.2 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 90  
Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : s  
Vrsta Obrade : Fina Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Struganje SNMG 120412-MM YG211 (Inox – Normal-Stabilna Obrada) 22000565**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 90

Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : s

Vrsta Obrade : Normal-Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Struganje SNMG 120412-MM YG213 (Inox – Normal-Nestabilna Obrada)**



# 22000566

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 90

Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : s

Vrsta Obrade : Normal-Nestabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox

---

## **Pločica za Struganje SNMG 120412-MR YG214 (Inox – Gruba+Prekinut Rez) 22000822**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 90

Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : s

Vrsta Obrade : Gruba+Prekinut Rez

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox