

# **Pločica za Struganje WNMA 080408 – YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada) 22000433**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 08 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 60

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

---

# **Pločica za Struganje WNMA 080412 – YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada)**

# 22000434

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 60

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

---

## **Pločica za Struganje WNMG 060404-MF YG3030 (Inox – Fina Obrada) 22000996**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Struganje WNMG 060404-UF YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Fina Obrada) 22000435**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik + Sivi Liv

---

# **Pločica za Struganje WNMG 060404-UM YG3030 (Čelik + Inox – Normal Nestabilna Obrada) 22000742**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Normal Nestabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik + Inox

---

# **Pločica za Struganje WNMG**

**060408-UG YG3020 (Čelik –  
Normal Stabilna Obrada)  
22000438**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm

Debljina : 04

Radius :0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

**Pločica za Struganje WNMG  
060408-UM YG3010 (Čelik +  
Sivi Liv – Normal Nestabilna  
Obrada) 22000600**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm  
Debljina : 04  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 35  
Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : W  
Vrsta Obrade : Normal Nestabilna Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik + Sivi Liv

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080404-MF YG211 (Inox – Fina Obrada) 22000667**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm  
Debljina : 04  
Radius : 0.4 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 35  
Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W  
Vrsta Obrade : Fina Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080404-MM YG211 (Inox – Normal Nestabilna Obrada) 22000571**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm  
Debljina : 04  
Radius : 0.4 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 35  
Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : W  
Vrsta Obrade : Normal Nestabilna Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Inox

---

**Pločica za Struganje WNMG  
080404-UC YG3020 (Čelik –  
Srednje Gruba Obrada)  
22000110**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

**Pločica za Struganje WNMG  
080404-UC YG3030 (Čelik +  
Inox – Srednje Gruba –**



# Prekinut Rez) 22000134

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Srednje Gruba – Prekinut Rez

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik + Inox

---

## **Pločica za Struganje WNMG 080404-UF YG3010 (Čelik – Fina Obrada)**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik