

# **Pločica za Struganje VNMG 160404-MM YG211 (Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000661**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzija : 16 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 4

## **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : V

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Struganje VNMG 160404-UG YG3030 (Čelik + Inox – Normal Stabilna**

# Obrada) 22000994

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : V

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

**Pločica za Struganje VNMG  
160404-UG YG3020 (Čelik –  
Normal Stabilna Obrada)  
22000940**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : V

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje VNMG 160404-UG YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada) 22000993**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : V

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

---

# **Pločica za Struganje VNMG 160404-UF YG3030 (Čelik + Inox – Fina Obrada) 22000308**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm  
Debljina : 04  
Radius : 0.4 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 35  
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : V  
Vrsta Obrade : Fina Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# **Pločica za Struganje VNMG 160404-UF YG3020 (Čelik – Fina Obrada) 22000307**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : V

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje DCMT 11T308-UG YG3030 (Čelik + Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000224**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 11 mm  
Debljina : T3  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora : IC  
Ugao : 55  
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : D  
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# **Pločica za Struganje DCMT 11T304-UG YG3030 (Čelik + Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000218**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 11 mm  
Debljina : T3  
Radius : 0.4 mm  
Prečnik Otvora : IC  
Ugao : 55  
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : D  
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# **Pločica za Struganje DCMT 11T308-UF YG3030 (Čelik + Inox – Fina Obrada) 22000221**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 11 mm  
Debljina : T3  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora : IC  
Ugao : 55  
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : D  
Vrsta Obrade : Fina Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# **Pločica za Struganje DCMT 11T304-UF YG3030 (Čelik + Inox – Fina Obrada) 22000215**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 11 mm

Debljina : T3

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# **Pločica za Struganje DCMT 070204-UF YG3030 (Čelik + Inox – Fina Obrada) 22000209**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 07 mm

Debljina : 02



Radius : 0.4 mm  
Prečnik Otvora : IC  
Ugao : 55  
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : C  
Vrsta Obrade : Fina Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# **Pločica za Struganje DCMT 11T308-UG YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada) 22000223**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 11 mm  
Debljina : T3  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora : IC  
Ugao : 55  
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik