

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-SVUBR        16 (VB1604) 27001314**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVUBR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-SVUCR        16 (VC1604) 27001327**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVUCR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat                    za                    Unutarnje  
Struganje                S25S-TDQNR            15  
(DN1506)    27000912**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TDQNR 15

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 107.5 st.

---

**Prihvat                    za                    Unutarnje  
Struganje                S25S-TDUNR            15  
(DN1506)    27000942**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TDUNR 15

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-TTUNR        16C (TN1604) 27001030**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TTUNR 16C  
Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.  
Korištena Pločica : TN1604  
Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-TVUNR        16 (VN1604) 27001042**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TVUNR 16  
Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 36 mm.  
Korištena Pločica : VN1604

Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S32T-MTFNR        16  
(TN1604) 27000975**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-MTFNR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 90 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S32T-MTUNR        16  
(TN1604) 27001002**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-MTUNR 16

Duzina Nosača : 300 mm  
Precnik Prihvata : fi 32 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.  
Korištena Pločica : TN1604  
Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje**  
**Struganje        S32T-MWLNR        08**  
**(WN0804) 27001072**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-MWLNR 08  
Duzina Nosača : 40 mm  
Precnik Prihvata : fi 32 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.  
Korištena Pločica : WN0804  
Napadni ugao : 95 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje**  
**Struganje        S32T-PDQNR        15**

# **(DN1506) 27000906**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDQNR 15  
Duzina Nosača : 300 mm  
Precnik Prihvata : fi 32 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.  
Korištena Pločica : DN1506  
Napadni ugao : 107.5 st.

---

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PDQNR 1504 (DN1504) 27000903**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDQNR 1504  
Duzina Nosača : 300 mm  
Precnik Prihvata : fi 32 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.  
Korištena Pločica : DN1504  
Napadni ugao : 107.5 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S32T-PDUNR        15 (DN1506) 27000936**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDUNR 15

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  32 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  40 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.