

# **Prihvat za Vanjsko Struganje PTGNR 2020 K16 (Pločica TN1604) 27000055**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : PTGNR 2020 K16

Duzina Nosača : 125 mm

Dimenzije : 20 x 20 mm

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat za Vanjsko Struganje PTJNR 2020 K16 (Pločica TN1604) 27000599**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : PTJNR 2020 K16

Duzina Nosača : 125 mm

Dimenzije : 20 x 20 mm

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat za Vanjsko Struganje  
PTTNR 2020 K16 (Pločica  
TN1604) 27000429**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : PTTNR 2020 K16  
Duzina Nosača : 125 mm  
Dimenzije : 20 x 20 mm  
Korištena Pločica : TN1604  
Napadni ugao : 60 st.

---

**Prihvat za Vanjsko Struganje  
TTG NR 2020 K16 (Pločica  
TN1604) 27000574**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : TTG NR 2020 K16  
Duzina Nosača : 125 mm  
Dimenzije : 20 x 20 mm  
Korištena Pločica : TN1604  
Napadni ugao : 90 st.

---

**Prihvat za Vanjsko Struganje  
TTJNR 2020 K16 (Pločica  
TN1604) 27000610**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : TTJNR 2020 K16  
Duzina Nosača : 125 mm  
Dimenzije : 20 x 20 mm  
Korištena Pločica : TN1604  
Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat za Vanjsko Struganje  
MWLNR 2020 K06 (WN 0604)  
27000021**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLNR2020 K06  
Duzina Nosača : 125 mm  
Dimenzije : 20 x 20 mm  
Korištena Pločica : WN 0604  
Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 2020 K08C (WN 0804) 27000655**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR2020 K08C  
Duzina Nosača : 125 mm  
Dimenzije : 20 x 20 mm  
Korištena Pločica : WN 0804  
Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 2020 K06C (WN 0604) 27000649**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR2020 K06C  
Duzina Nosača : 125 mm  
Dimenzije : 20 x 20 mm  
Korištena Pločica : WN 0604  
Napadni ugao : 95 st.

---

**Prihvat za Vanjsko Struganje**  
**TCLNR 2525M12 (Pločica**  
**CN1204) 27000484**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : PCLNR 2525M12  
Duzina Nosača : 150 mm  
Dimenzije : 25 x 25 mm  
Korištena Pločica : CN1204  
Napadni ugao : 95 st.

---

**Prihvat za Vanjsko Struganje**  
**PDJNR 2525M15C (Pločica**  
**DN1506) 27000502**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : PDJNR 2525M15C  
Duzina Nosača : 150 mm  
Dimenzije : 25 x 25 mm  
Korištena Pločica : DN1506  
Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat za Vanjsko Struganje**  
**PDNNN 2525M15C (Pločica**  
**DN1506) 27000516**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : PDNNN 2525M15C  
Duzina Nosača : 150 mm  
Dimenzije : 25 x 25 mm  
Korištena Pločica : DN1506  
Napadni ugao : 62.5 st.

---

**Prihvat za Vanjsko Struganje**  
**TDHNR 2525M15 (Pločica**  
**DN1506) 27000497**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : TDHNR 2525M15  
Duzina Nosača : 150 mm  
Dimenzije : 25 x 25 mm  
Korištena Pločica : DN1506  
Napadni ugao : 107.5 st.

