

# **Pločica za Struganje CNMA 120404-YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normalna Stabilna Obrada) 22000354**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Normalna Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

---

# **Pločica za Struganje CCGT 09T302-AL YG10 (Aluminium – Fina Obrada) 22000339**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm  
Debljina : T3  
Radius : 0.2 mm  
Prečnik Otvora : IC  
Ugao : 80  
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : C  
Vrsta Obrade : Fina Obrada  
Tolerancija Pločice : G  
Obradni Materijal : Aluminium (Polirana)

---

## **Pločica za Struganje CNMG 120404-UF YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina Obrada) 22000178**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm  
Debljina : 04  
Radius : 0.4 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 80  
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C  
Vrsta Obrade : Fina Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

---

# **Pločica za Struganje CCMT 060204-UF YG3010 (Čelik, Inox – Fina Obrada)**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm  
Debljina : 02  
Radius : 0.4 mm  
Prečnik Otvora : 10.5 mm  
Ugao : 80  
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : C  
Vrsta Obrade : Fina Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik , Inox