Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SCLCR 12 (CC1204) 27001152

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SCLCR 12
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : CC1204
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 1616 H06 (WN 0604) 27000647

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR1616 H06
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 2020 K06C (WN 0604) 27000649

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR2020 K06C
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 2525 M06C (WN 0604) 27000652

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR2525 M06C
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 2020 K08C (WN 0804) 27000655

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR2020 K08C
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : WN 0804
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 2525 M08C (WN 0804) 27000657

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR2525 M08C
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : WN 0804
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje MWLNR 1616 H06 (WN 0604) 27000645

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLNR1616 H06
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje MWLNR 2020 K06 (WN 0604) 27000021

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLNR2020 K06
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje MWLNR 2525 M06 (WN 0604) 27000023

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLNR2525 M06
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje MWLNR 2020 K08 (WN 0804) 27000025

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLNR2020 K08
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : WN 0804
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje MWLNR 2525 M08 (WN 0804) 27000027

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLNR2525 M08
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : WN 0804
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SVJCR 1212 F16 (VC 1604) 27000834

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVJCR 1212 F16
Duzina Nosača : 80 mm
Dimenzije : 12 x 12 mm
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 93 st.