

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje       S32T-SCLCR       12 (CC1204) 27001152**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SCLCR 12

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : CC1204

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 1616 H06 (WN 0604) 27000647**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR1616 H06

Duzina Nosača : 100 mm

Dimenzije : 16 x 16 mm

Korištena Pločica : WN 0604

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 2020 K06C (WN 0604) 27000649**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR2020 K06C

Duzina Nosača : 125 mm

Dimenzije : 20 x 20 mm

Korištena Pločica : WN 0604

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 2525 M06C (WN 0604) 27000652**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR2525 M06C

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : WN 0604

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 2020 K08C (WN 0804) 27000655**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR2020 K08C

Duzina Nosača : 125 mm

Dimenzije : 20 x 20 mm

Korištena Pločica : WN 0804

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 2525 M08C (WN 0804) 27000657**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR2525 M08C

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : WN 0804

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat za Vanjsko Struganje**

## **MWLN R 1616 H06 (WN 0604)**

### **27000645**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLN R1616 H06

Duzina Nosača : 100 mm

Dimenzije : 16 x 16 mm

Korištena Pločica : WN 0604

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat za Vanjsko Struganje**

## **MWLN R 2020 K06 (WN 0604)**

### **27000021**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLN R2020 K06

Duzina Nosača : 125 mm

Dimenzije : 20 x 20 mm

Korištena Pločica : WN 0604

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat za Vanjsko Struganje**

## **MWLN2525 M06 (WN 0604)**

### **27000023**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLN2525 M06  
Duzina Nosača : 150 mm  
Dimenzije : 25 x 25 mm  
Korištena Pločica : WN 0604  
Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat za Vanjsko Struganje**

## **MWLN2020 K08 (WN 0804)**

### **27000025**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLN2020 K08  
Duzina Nosača : 125 mm  
Dimenzije : 20 x 20 mm  
Korištena Pločica : WN 0804  
Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat za Vanjsko Struganje**

## **MWLN2525 M08 (WN 0804)**

### **27000027**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLN2525 M08  
Duzina Nosača : 150 mm  
Dimenzije : 25 x 25 mm  
Korištena Pločica : WN 0804  
Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat za Vanjsko Struganje**

## **SVJCR 1212 F16 (VC 1604)**

### **27000834**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : SVJCR 1212 F16  
Duzina Nosača : 80 mm  
Dimenzije : 12 x 12 mm  
Korištena Pločica : VC1604  
Napadni ugao : 93 st.

