Ravni Metrički Fini Ureznik M12 x 1.25 (TC 854526- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M12 x 1.25
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 10.8 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 9 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Ravni Metrički Fini Ureznik M12 x 1.5 (TC 854516 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M12 x 1.5
Radna Dužina : 122 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 10.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 9 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Glodački Prihvat E-RDKT08-D25Z3C20-L180 (RDKT 0802) 17000009

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT08-D25Z3C20-L180
Efektivni Rezni Prečnik : fi 17 mm
Prečnik Prihvata : fi 24 mm
Duzina Nosača : 180 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : -
Korištena Pločica : RDKT 0802
Napadni ugao : Od Dubine Rezanja
Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E-RDKT08-D20Z2C20-L180 (RDKT 0802) 17000007

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT08-D20Z2C20-L180
Efektivni Rezni Prečnik : fi 12 mm
Prečnik Prihvata : fi 20 mm
Duzina Nosača : 180 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : -
Korištena Pločica : RDKT 0802
Napadni ugao : Od Dubine Rezanja
Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E-RDKT08-D16Z2C16-L160 (RDKT 10T3) 17000005

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT08-D16Z2C16-L160
Efektivni Rezni Prečnik : fi 8 mm
Prečnik Prihvata : fi 16 mm
Duzina Nosača : 160 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : -
Korištena Pločica : RDKT 0802
Napadni ugao : Od Dubine Rezanja
Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E-RDKT10-D32Z3W32-L150-WOC (RDKT 10T3) 17000579

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT10-D32Z3W32-L150-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 22 mm
Prečnik Prihvata : fi 32 mm
Duzina Nosača : 150 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 5 / 60
Korištena Pločica : RDKT 10T3
Napadni ugao : Od Dubine Rezanja
Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E-RDKT10-D25Z2W25-L150-WOC (RDKT 10T3) 17000578

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT10-D25Z2W25-L150-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 15 mm
Prečnik Prihvata : fi 25 mm
Duzina Nosača : 150 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 5 / 60
Korištena Pločica : RDKT 10T3
Napadni ugao : Od Dubine Rezanja
Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E-RDKT10-D20Z2W20-L150-WOC (RDKT 10T3)

17000577

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT10-D20Z2W20-L150-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 10 mm
Prečnik Prihvata : fi 20 mm
Duzina Nosača : 150 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 5 / 60
Korištena Pločica : RDKT 10T3
Napadni ugao : Od Dubine Rezanja
Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E90-ADKT15-D32Z3W32-L150-WOC (ADKT 1505) 17000519

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-ADKT15-D32Z3W32-L150-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 32 mm
Prečnik Prihvata : fi 32 mm
Duzina Nosača : 150 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 15 / 50
Korištena Pločica : ADKT 1505
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 3

Glodački Prihvat E90-ADKT15-D30Z3W25-L150-WOC (ADKT 1505) 17000518

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-ADKT15-D30Z3W25-L150-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 30 mm
Prečnik Prihvata : fi 25 mm
Duzina Nosača : 150 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 15 / 40
Korištena Pločica : ADKT 1505
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 3

Glodački Prihvat E90-ADKT15-D25Z2W25-L150-WOC (ADKT 1505) 17000517

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-ADKT15-D25Z2W25-L150-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 25 mm
Prečnik Prihvata : fi 25 mm
Duzina Nosača : 150 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 15 / 50

Korištena Pločica : ADKT 1505
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodačka Glava F45-SEKT12-D160Z12S40 (SEKT 1204) 17000039

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D160Z12S40
Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm
Prečnik Prihvata : fi 174 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 12