

# **Topovska Burgija Ø21 x 105**

## **YGSP5-21S25F105-06**

### **(SPMX060204 ) 37000027**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 21 mm  
Dubina Bušenja : 105 mm (5 x D)  
Prečnik Prihvata : 25 mm  
Dužina Prihvata : 56 mm  
Ukupna Dužina : 183 mm  
Pločica : SPMX060204

---

# **Topovska Burgija Ø20 x 100**

## **YGSP5-20S25F100-06**

### **(SPMX060204 ) 37000026**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 20 mm  
Dubina Bušenja : 100 mm (5 x D)  
Prečnik Prihvata : 25 mm  
Dužina Prihvata : 56 mm  
Ukupna Dužina : 178 mm  
Pločica : SPMX060204

---

# **Topovska Burgija Ø19 x 95**

## **YGSP5-19S25F095-06**

### **(SPMX060204 ) 37000025**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 19 mm  
Dubina Bušenja : 95 mm (5 x D)  
Prečnik Prihvata : 25 mm  
Dužina Prihvata : 56 mm  
Ukupna Dužina : 172 mm  
Pločica : SPMX060204

---

# **Topovska Burgija Ø18 x 90**

## **YGSP5-18S25F090-06**

### **(SPMX060204 ) 37000024**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 18 mm  
Dubina Bušenja : 90 mm (5 x D)  
Prečnik Prihvata : 25 mm  
Dužina Prihvata : 56 mm  
Ukupna Dužina : 167 mm  
Pločica : SPMX060204

---

# **Topovska Burgija Ø17 x 85**

## **YGSP5-17S25F085-06**

### **(SPMX060204 ) 37000023**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 17 mm  
Dubina Bušenja : 85 mm (5 x D)  
Prečnik Prihvata : 25 mm  
Dužina Prihvata : 56 mm  
Ukupna Dužina : 162 mm  
Pločica : SPMX060204

---

# **Topovska Burgija Ø16 x 80**

## **YGSP5-16S25F080-06**

### **(SPMX060204 ) 37000022**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 16 mm  
Dubina Bušenja : 80 mm (5 x D)  
Prečnik Prihvata : 25 mm  
Dužina Prihvata : 56 mm  
Ukupna Dužina : 157 mm

Pločica : SPMX060204

---

**Topovska Burgija Ø15 x 75**  
**YGSP5-15S20F075-05**  
**(SPMX050204 ) 370000009**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 15 mm  
Dubina Bušenja : 75 mm (5 x D)  
Prečnik Prihvata : 20 mm  
Dužina Prihvata : 50 mm  
Ukupna Dužina : 143 mm  
Pločica : SPMX050204

---

**Topovska Burgija Ø14 x 70**  
**YGSP5-14S20F070-05**  
**(SPMX050204 ) 370000008**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 14 mm

Dubina Bušenja : 70 mm (5 x D)  
Prečnik Prihvata : 20 mm  
Dužina Prihvata : 50 mm  
Ukupna Dužina : 138 mm  
Pločica : SPMX050204

---

**Topovska Burgija Ø13 x 65**  
**YGSP5-13S20F065-05**  
**(SPMX050204 ) 370000007**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 13 mm  
Dubina Bušenja : 65 mm  
Prečnik Prihvata : 20 mm  
Dužina Prihvata : 50 mm  
Ukupna Dužina : 133 mm  
Pločica : SPMX050204

---

**Głodačka Gława za Plansko**  
**Głodanje F45-0N MU08-**

**D125Z8S40-WOC**  
**17000496**

**(ONMU08)**

**Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D125Z8S40-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 137 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 87 mm

Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm

Korištena Pločica : ONMU08

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 8

---

**I-One Driil Nosač S12 -5D (Fi**  
**12.0- Fi 12.4 mm) ZD12005016**

**Geometrijske Karakteristike :**

Radni Prečnik Glavice : 12.0 mm – 12.4 mm

Radna Dubina : 62 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 134 mm

---

# **I-One Driil Nosač S12 -5D (Fi 12.5- Fi 12.9mm) ZD12505016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 12.5 mm – 12.9mm

Radna Dubina : 65 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 136 mm