

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 15.5 (Y141H1550) (9396)**

Geometrijske Karakteristike :

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Materijal Glavice    | : Tvrđi Metal |
| Prečnik Glavice      | : 15.5 mm     |
| Tolerancija Prečnika | : h7          |
| Ugao Reznog Vrh      | : 140 stepeni |

Namijenjena za Prihvat : S14

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 15.8 (Y141H1580) (9395)**

Geometrijske Karakteristike :

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Materijal Glavice    | : Tvrđi Metal |
| Prečnik Glavice      | : 15.8 mm     |
| Tolerancija Prečnika | : h7          |
| Ugao Reznog Vrh      | : 140 stepeni |

Namijenjena za Prihvat : S14

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 16.0 (Y161H1600) (9394)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 16.0 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrh : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S16

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 16.5 (Y161H1650) (9393)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 16.5 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrh : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S16

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 17.0 (Y161H1700) (9392)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 17.0 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S16

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 17.50 (Y161H1750) (9391)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 17.5 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S16

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 18.0 (Y161H1800) (9390)**

Geometrijske Karakteristike :

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Materijal Glavice    | : Tvrđi Metal |
| Prečnik Glavice      | : 18.0 mm     |
| Tolerancija Prečnika | : h7          |
| Ugao Reznog Vrh      | : 140 stepeni |

Namijenjena za Prihvat : S18

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 18.8 (Y181H1880) (9388)**

Geometrijske Karakteristike :

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Materijal Glavice    | : Tvrđi Metal |
| Prečnik Glavice      | : 18.8 mm     |
| Tolerancija Prečnika | : h7          |
| Ugao Reznog Vrh      | : 140 stepeni |

Namijenjena za Prihvat : S18

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 19.0 (Y181H1900) (9387)**

Geometrijske Karakteristike :

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Materijal Glavice    | : Tvrđi Metal |
| Prečnik Glavice      | : 19.0 mm     |
| Tolerancija Prečnika | : h7          |
| Ugao Reznog Vrh      | : 140 stepeni |

Namijenjena za Prihvat : S18

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 19.5 (Y181H1950) (9386)**

Geometrijske Karakteristike :

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Materijal Glavice    | : Tvrđi Metal |
| Prečnik Glavice      | : 19.5 mm     |
| Tolerancija Prečnika | : h7          |
| Ugao Reznog Vrh      | : 140 stepeni |

Namijenjena za Prihvat : S18

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 19.8 (Y181H1980) (9385)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 19.8 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S18

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 20.0 (Y201H2000) (9384)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 20.0 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S20

