

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 20.5 (Y201H2050) (9383)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 20.5 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S20

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 20.8 (Y201H2080) (9381)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 20.8 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S20

---

# **I-One Drill Glavica za Bušenje Fi 21.0 (Y201H2100) (9382)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 21.0 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S20

---

# **I-One Drill Glavica za Bušenje Fi 21.5 (Y201H2150) (9380)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 21.5 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S20

---

# **I-One Drill Glavica za Bušenje Fi 22 (Y221H2200) (9379)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 22.0 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S22

---

# **I-One Drill Glavica za Bušenje Fi 22.5 (Y221H2250) (9378)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 22.5 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S22

---

# **I-One Drill Glavica za Bušenje Fi 23.0 (Y221H2300) (9377)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 23.0 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S22

---

# **I-One Drill Glavica za Bušenje Fi 23.5 (Y221H2350) (9376)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 23.5 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S22

---

# **I-One Drill Glavica za Bušenje Fi 24 (Y241H2400) (9375)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 24.0 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S24

---

# **I-One Drill Glavica za Bušenje Fi 24.5 (Y241H2450) (9374)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 24.5 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S24

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 25.0 (Y241H2500) (9372)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 25.0 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S24

---

# **I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 26.0 (Y261H2600) (9371)**

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal  
Prečnik Glavice : 26.0 mm  
Tolerancija Prečnika : h7  
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S26

