

# **Pločica za Struganje CNMG 120416-UR YG3030 (Čelik, Inox – Gruba Obrada) 22000847**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 1.6 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Gruba Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# **Pločica za Struganje CNMA 120404-YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normalna Stabilna Obrada) 22000354**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm  
Debljina : 04  
Radius : 0.4 mm  
Prečnik Otvora : IC  
Ugao : 80  
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : C  
Vrsta Obrade : Normalna Stabilna Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

---

## **Pločica za Struganje WNMA 080404 – YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina Obrada) 22001262**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm  
Debljina : 04  
Radius : 04 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 60  
Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W  
Vrsta Obrade : Fina Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

---

# **Pločica za Struganje CNMG 120404-MF YG211 (Inox – Fina Obrada) 22000609**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm  
Debljina : 04  
Radius : 0.4 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 80  
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : C  
Vrsta Obrade : Fina Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Struganje CNMG 120408-MF YG211 (Inox – Fina Obrada) 22000538**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Struganje CNMG 120404-MM YG211 (Inox – Normal-Stabilna Obrada) 22000547**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Normal-Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox

---

## **Pločica za Struganje CNMG 120408-MR YG3030 (Inox – Gruba+Prekinut Rez) 22000594**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C  
Vrsta Obrade : Gruba+Prekinut Rez  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Struganje CNMG 120412-MR YG3030 (Inox – Gruba+Prekinut Rez) 22000840**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm  
Debljina : 04  
Radius : 1.2 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 80  
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : C  
Vrsta Obrade : Gruba+Prekinut Rez  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080408-UF YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Fina Obrada) 22000321**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

## **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik + Sivi Liv

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080404-UM YG3030 (Čelik + Inox – Normal Nestabilna**

# Obrada) 22000788

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Normal Nestabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik + Inox

---

# Pločica za Struganje WNMG 080408-UM YG3030 (Čelik + Inox – Normal Nestabilna Obrada) 22000329

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Normal Nestabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik + Inox

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080412-UM YG3030 (Čelik + Inox – Normal Nestabilna Obrada) 22000712**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Normal Nestabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik + Inox