

# **I-One Driil Nosač S14 -3D (Fi 14.5- Fi 14.9 mm) ZD14508016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 14.50 mm – 14.9 mm

Radna Dubina : 45mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 118 mm

---

# **I-One Driil Nosač S14 -3D (Fi 15.0- Fi 15.4 mm) ZD15003016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.0 mm – 15.4 mm

Radna Dubina : 46 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 120 mm

---

# **I-One Driil Nosač S14 -3D (Fi**

## **15.5- Fi 15.9 mm) ZD15503016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.5 mm – 15.9 mm

Radna Dubina : 48 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 121 mm

---

## **I-One Driil Nosač S14 -5D (Fi 14.0- Fi 14.4 mm) ZD14005016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 14.0 mm – 14.4 mm

Radna Dubina : 72 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 144 mm

---

## **I-One Driil Nosač S14 -5D (Fi 14.5- Fi 14.9 mm) ZD14505016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 14.5 mm – 14.9 mm

Radna Dubina : 75 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 147 mm

---

## **I-One Driil Nosač S14 -5D (Fi 15.5- Fi 15.9 mm) ZD15005016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.5 mm – 15.9 mm

Radna Dubina : 77 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 150 mm

---

## **I-One Driil Nosač S14 -5D (Fi 15.5- Fi 15.9 mm) ZD15505016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.5 mm – 15.9 mm

Radna Dubina : 80 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 152 mm

---

## **I-One Driil Nosač S14 -8D (Fi 14.0- Fi 14.4 mm) ZD14008016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 140 mm – 14.4 mm

Radna Dubina : 116 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 186 mm

---

## **I-One Driil Nosač S14 -8D (Fi 14.5- Fi 14.9 mm) ZD14508016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 14.5 mm – 14.9 mm

Radna Dubina : 120 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 198 mm

---

# **I-One Driil Nosač S14 -8D (Fi 15.0- Fi 15.4 mm) ZD15008016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.0 mm – 15.4 mm

Radna Dubina : 124 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 195 mm

---

# **I-One Driil Nosač S14 -8D (Fi 15.5- Fi 15.9 mm) ZD15508016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.5 mm – 15.9 mm

Radna Dubina : 128 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 198 mm

---

# **I-One Driil Nosač S16 -3D (Fi 16.0- Fi 16.9 mm) ZD16003020**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 16.0 mm – 16.9 mm

Radna Dubina : 51 mm

Prečnik Prihvata : 20 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 127 mm