# Pločica za Glodanje TPKN 1603 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure ) 12000062

**Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 16 mm
Debljina  : 03 (3.18 mm)
Radius  : 0 mm
Prečnik Otvora : IC 9.53 mm
Ugao : 90 st.
Aktivni Vrhovi  : 1 X 3

**Tehničke Karakteristike :**

Vrsta  Pločice  : Pločica za Glodanje
Tip Pločice  : Pozitivna Pločica
Forma Pločice  : TPKN
Tolerancija Pločice  : M
Obradni Materijal  : Čelik , Inox , Sivi Liv)

---

# Pločica za Glodanje TPKR 1603 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure )

# 12000060

**Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 16 MM
Debljina  : 03 (3.18 mm)
Radius    :
Prečnik Otvora : IC 9.53 mm
Ugao : 90 st.
Aktivni Vrhovi  : 1 X 3

**Tehničke Karakteristike :**

Vrsta  Pločice       : Pločica za Glodanje
Tip Pločice          : Pozitivna Pločica
Forma Pločice        : TPKR
Tolerancija Pločice  : M
Obradni Materijal    : Čelik , Inox , Sivi Liv)

---

# Pločica za Odsijecanje GKD2002-MT-YG ( S=2 mm) (Svi Materijali)

– Pločica za Odsijecanje pri struganju
– Vanjska Obrada
– Za Sveobradne Materijale (Univerzalna)

---

# Pločica za Struganje CCGT 09T302-AL YG10 (Aluminium – Fina Obrada) 22000339

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.2 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : G
Obradni Materijal : Aluminium (Polirana)

---

# Pločica za Struganje CCGT 09T308-AL YG10 (Aluminium – Srednje Gruba Obrada) 22000082

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada
Tolerancija Pločice : G
Obradni Materijal : Aluminium (Polirana)

---

# Pločica za Struganje CCGT 120402-AL YG10 (Aluminium – Fina Obrada) 22000473

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.2 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : G
Obradni Materijal : Aluminium (Polirana)

---

# Pločica za Struganje CCGT 120404-AL YG10 (Aluminium – Fina Obrada) 22000475

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : G
Obradni Materijal : Aluminium (Polirana)

---

# Pločica za Struganje CCGT 120408-AL YG10 (Aluminium – Srednje Gruba Obrada) 22000477

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada
Tolerancija Pločice : G
Obradni Materijal : Aluminium (Polirana)

---

# Pločica za Struganje CCMT 060204-UF YG3010 (Čelik, Inox – Fina Obrada)

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm
Debljina : 02
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC8.5 mm
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Inox

---

# Pločica za Struganje CCMT 060204-UF YG3020 (Čelik – Fina Obrada) 22000164

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm
Debljina : 02
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC8.5 mm
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

---

# Pločica za Struganje CCMT 060204-UF YG3030 (Čelik, Inox – Fina Obrada) 22000165

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm
Debljina : 02
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC8.5 mm
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# Pločica za Struganje CCMT 060204-UG YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina – Srednja Obrada) 22000166

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm
Debljina : 02
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada – Srednja Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv