

**Pločica za Struganje CCMT  
060204-UG YG3020 (Čelik –  
Fina – Srednja Obrada)  
22000167**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm

Debljina : 02

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina Obrada – Srednja Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

**Pločica za Struganje CCMT  
060204-UG YG3030 (Čelik, Inox  
– Fina – Srednja Obrada)**

# 22000168

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm

Debljina : 02

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina Obrada – Srednja Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Inox

---

# **Pločica za Struganje CCMT 060208-UG YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina – Srednja Obrada) 22000479**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm

Debljina : 02

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina Obrada – Srednja Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

---

# **Pločica za Struganje CCMT 060208-UG YG3020 (Čelik – Fina – Srednja Obrada) 22000683**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm

Debljina : 02

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina Obrada – Srednja Obrada

Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje CCMT 060208-UG YG3030 (Čelik, Inox – Fina – Srednja Obrada)**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm  
Debljina : 02  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 80  
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : C  
Vrsta Obrade : Fina Obrada – Srednja Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik , Inox

---

# **Pločica za Struganje CCMT 09T304-UF YG3010 (Čelik, Inox – Fina Obrada)**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm

Debljina : T3

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Inox

---

# **Pločica za Struganje CCMT 09T304-UF YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina Obrada) 22000169**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm

Debljina : T3

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

---

# **Pločica za Struganje CCMT 09T304-UF YG3020 (Čelik – Fina Obrada) 22000170**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm

Debljina : T3

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje CCMT 09T304-UF YG3030 (Čelik, Inox – Fina Obrada) 22000171**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm

Debljina : T3

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# **Pločica za Struganje CCMT 09T304-UG YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina – Srednja Obrada) 22000172**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm

Debljina : T3

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina – Srednja Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

---

# **Pločica za Struganje CCMT 09T304-UG YG3020 (Čelik – Fina – Srednja Obrada)**



# 22000173

## Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm

Debljina : T3

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

## Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina – Srednja Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje CCMT 09T304-UG YG3030 (Čelik, Inox – Fina – Srednja Obrada) 22000174**

## Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm

Debljina : T3

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina – Srednja Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox