

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-0FMT05- D125Z9S40-WOC 17000492

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0FMT05-D125Z9S40-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 133 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 85 mm

Maksimalna Dubina Reza : 3.0 mm

Korištena Pločica : 0FMT 05T3

Napadni ugao : 43 st.

Broj Zubi (Pločica) : 9

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-0FMT05-D50Z5S22 (0FMT 05T3) 17000489

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0FMT05-D50Z5S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 58 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm

Maksimalna Dubina Reza : 3.0 mm

Korištena Pločica : 0FMT 05T3
Napadni ugao : 43 st.
Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-0FMT05-D63Z6S22 (0FMT 05T3) 17000490

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0FMT05-D63Z6S22
Efektivni Rezni Prečnik : ϕ 63 mm
Prečnik Glodačke Glave : ϕ 71 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Prečnik Prihvata : ϕ 22 / 48 mm
Maksimalna Dubina Reza : 3.0 mm
Korištena Pločica : 0FMT 05T3
Napadni ugao : 43 st.
Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodačka Glava za Plansko

Głodanje F43-0FMT05-D80Z7S27 (0FMT 05T3) 17000491

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0FMT05-D80Z7S27

Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 88 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Precnik Prihvata : fi 27 / 58 mm

Maksimalna Dubina Reza : 3.0 mm

Korištena Pločica : 0FMT 05T3

Napadni ugao : 43 st.

Broj Zubi (Pločica) : 7

Głodačka Glava za Plansko Głodanje F45-0NMU08-D100Z7S32 (0NMU08) 17000495

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-0NMU08-D100Z7S32

Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 112 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Precnik Prihvata : fi 32 / 67 mm

Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm

Korištena Pločica : 0NMU08

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 7

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-ONMU08- D125Z8S40-WOC (ONMU08) 17000496

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D125Z8S40-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 137 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 87 mm

Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm

Korištena Pločica : ONMU08

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 8

Glodačka Glava za Plansko

Głodanje
D160Z10S40-WOC
17000497

F45-ONMU08-
(ONMU08)

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D160Z10S40-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 172 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Precnik Prihvata : fi 40 / 107 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 10

Głodačka Glava za Plansko
Głodanje
D200Z12S60-WOC
17000498

F45-ONMU08-
(ONMU08)

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D200Z12S60-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 200 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 212 mm
Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : $\varnothing$ 60 / 130 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 12

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-ONMU08- D315Z16S60-WOC (ONMU08) 17000499

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D200Z12S60-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : $\varnothing$ 315 mm
Prečnik Glodačke Glave : $\varnothing$ 327 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Precnik Prihvata : $\varnothing$ 60 / 220 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 12

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-ONMU08-D63Z5S22 (ONMU08) 17000493

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D63Z5S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 75 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 49 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08
Napadni ugao : 45 st.

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-ONMU08-D80Z6S27 (ONMU08) 17000494

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D80Z6S27
Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 92 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Precnik Prihvata : fi 27 / 58 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08

Napadni ugao : 45 st.

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12- D100Z10S32 (SNMX 1206) 17000512

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D100Z10S32

Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 113 mm

Duzina Nosača : 52 mm

Precnik Prihvata : fi 32 / 67 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm

Korištena Pločica : SNMX 1206

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 10