Pločica za Glodanje APKT 100305 ST – YG602 (Inox) 12000278

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 9.9 mm
Debljina : 06 (3.6 mm)
Radius : 0.6 mm
Prečnik Otvora : IC 6.70 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : APKT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Inox

Pločica za Glodanje APKT 100308 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000004

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 9.9 mm

Debljina : 06 (3.6 mm)
Radius   : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 6.70 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : APKT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : Čelik , Inox , Sivi Liv

Pločica za Glodanje APMT 1504 – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000276

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 14 mm
Debljina : 4.76
Radius   :
Prečnik Otvora : IC 12.7 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : APMT
Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv

Pločica za Struganje CCMT 09T304-UF YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina Obrada) 22000169

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje CCMT

09T308-UG YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina – Srednja Obrada) 22000150

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina – Srednja Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje CCMT 09T308-UG YG3020 (Čelik – Fina – Srednja Obrada) 22000151

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina – Srednja Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje CCMT 09T308-UG YG3030 (Čelik, Inox – Fina – Srednja Obrada) 22000152

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina – Srednja Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje CCMT 09T304-UF YG3020 (Čelik – Fina Obrada) 22000170

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje CCMT 09T304-UF YG3030 (Čelik, Inox – Fina Obrada) 22000171

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje CCMT 09T304-UG YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina – Srednja Obrada) 22000172

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina – Srednja Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje CCMT 09T304-UG YG3020 (Čelik – Fina – Srednja Obrada) 22000173

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina – Srednja Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje CCMT 09T304-UG YG3030 (Čelik, Inox – Fina – Srednja Obrada) 22000174

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina – Srednja Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox