

# **Pločica za Struganje CNMG 120412-MR YG3030 (Inox – Gruba+Prekinut Rez) 22000840**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Gruba+Prekinut Rez

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Struganje CNMG 120412-UC YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Srednje Gruba Obrada) 22000119**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm  
Debljina : 04  
Radius : 1.2 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 80  
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : C  
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

---

# **Pločica za Struganje CNMG 120412-UC YG3020 (Čelik – Srednje Gruba Obrada) 22000103**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm  
Debljina : 04  
Radius : 1.2 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 80  
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : C  
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje CNMG 120412-UC YG3030 (Čelik, Inox – Srednje Gruba Obrada) 22000120**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm  
Debljina : 04  
Radius : 1.2 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 80  
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : C  
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# **Pločica za Struganje CNMG 120412-UG YG3020 (Čelik – Normal-Stabilna Obrada) 22000199**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Normal-Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje CNMG**

# **120412-UM YG3020 (Čelik – Normal-Nestabilna Obrada) 22000486**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Normal Nestabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje CNMG 120412-UR YG3030 (Čelik, Inox – Gruba Obrada) 22000206**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 80  
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : C  
Vrsta Obrade : Gruba Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# **Pločica za Struganje CNMG 120416-UR YG3030 (Čelik, Inox – Gruba Obrada) 22000847**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm  
Debljina : 04  
Radius : 1.6 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 80  
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : C  
Vrsta Obrade : Gruba Obrada

Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# **Pločica za Struganje CNMG 1606012-UR YG3030 (Čelik, Inox – Gruba Obrada) 22000533**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm  
Debljina : 06  
Radius : 1.2 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 80  
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : C  
Vrsta Obrade : Gruba Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# **Pločica za Struganje CNMG 1606016-UR YG3030 (Čelik, Inox – Gruba Obrada) 22000537**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm

Debljina : 06

Radius : 1.6 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Gruba Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# **Pločica za Struganje CNMG 160608-UG YG3020 (Čelik – Normal-Stabilna Obrada) 22000748**

Geometrijske Karakteristike :



Dimenzija : 16 mm  
Debljina : 06  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 80  
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : C  
Vrsta Obrade : Normal-Stabilna Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje CNMG 160612-UG YG3020 (Čelik – Normal-Stabilna Obrada) 22000508**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm  
Debljina : 06  
Radius : 1.2 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 80  
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : C  
Vrsta Obrade : Normal-Stabilna Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik