

**Glodačka Glava za Plansko
Glodanje F45-SNMX12-
D125Z11S40-WOC (SNMX 1206)
17000514**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D125Z11S40-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 138 mm

Duzina Nosača : 65 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 80 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm

Korištena Pločica : SNMX 1206

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 11

**Glodačka Glava za Plansko
Glodanje F45-SNMX12-
D160Z12S40-WOC (SNMX 1206)
17000515**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D160Z12S40-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 173 mm
Duzina Nosača : 65 mm
Precnik Prihvata : fi 40 / 110 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 12

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12- D200Z14S60-WOC (SNMX 1206) 17000516

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D200Z14S60-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 200 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 213 mm
Duzina Nosača : 65 mm
Precnik Prihvata : fi 60 / 130 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 14

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12-D50Z4S22 (SNMX 1206) 17000506

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D50Z4S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm
Duzina Nosača : 42 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm
Maksimalna Dubina Reza : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 4

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12-D50Z5S22 (SNMX 1206) 17000507

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D50Z5S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm
Duzina Nosača : 42 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm
Maksimalna Dubina Reza : 6.0 mm

Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 5

Głodačka Glava za Plansko Głodanje F45-SNMX12-D63Z6S22 (SNMX 1206) 17000508

Geometrijske Karakteristike :

Głodačka Glava : F45-SNMX12-D63Z6S22
Efektivni Rezni Prečnik : ϕ 63 mm
Prečnik Głodačke Glave : ϕ 76 mm
Duzina Nosača : 42 mm
Precnik Prihvata : ϕ 22 / 48 mm
Maksimalna Dubina Reza : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 6

Głodačka Glava za Plansko

Głodanje F45-SNMX12-D63Z7S22 (SNMX 1206) 17000509

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D63Z7S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 76 mm

Duzina Nosača : 42 mm

Precnik Prihvata : fi 22 / 48 mm

Maksimalna Dubina Reza : 6.0 mm

Korištena Pločica : SNMX 1206

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 7

Głodačka Glava za Plansko Głodanje F45-SNMX12-D80Z7S27 (SNMX 1206) 17000510

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D80Z7S27

Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 93 mm

Duzina Nosača : 42 mm

Precnik Prihvata : fi 27 / 58 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm

Korištena Pločica : SNMX 1206

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 7

Glodački Prihvat E-RDKT08-D16Z2C16-L160 (RDKT 10T3) 17000005

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT08-D16Z2C16-L160

Efektivni Rezni Prečnik : ϕ 8 mm

Prečnik Prihvata : ϕ 16 mm

Duzina Nosača : 160 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : -

Korištena Pločica : RDKT 0802

Napadni ugao : Od Dubine Rezanja

Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E-RDKT08-D20Z2C20-L180 (RDKT 0802) 17000007

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT08-D20Z2C20-L180
Efektivni Rezni Prečnik : fi 12 mm
Prečnik Prihvata : fi 20 mm
Duzina Nosača : 180 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : -
Korištena Pločica : RDKT 0802
Napadni ugao : Od Dubine Rezanja
Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E-RDKT08- D25Z3C20-L180 (RDKT 0802) 17000009

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT08-D25Z3C20-L180
Efektivni Rezni Prečnik : fi 17 mm
Prečnik Prihvata : fi 24 mm
Duzina Nosača : 180 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : -
Korištena Pločica : RDKT 0802
Napadni ugao : Od Dubine Rezanja
Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E-RDKT10-D20Z2W20-L150-WOC (RDKT 10T3) 17000577

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT10-D20Z2W20-L150-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : ϕ 10 mm

Prečnik Prihvata : ϕ 20 mm

Duzina Nosača : 150 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 5 / 60

Korištena Pločica : RDKT 10T3

Napadni ugao : Od Dubine Rezanja

Broj Zubi (Pločica) : 2