

**Glodačka Glava za Plansko  
Glodanje F45-SNMX12-  
D125Z11S40-WOC (SNMX 1206)  
17000514**

**Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D125Z11S40-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 138 mm

Duzina Nosača : 65 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 80 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm

Korištena Pločica : SNMX 1206

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 11

---

**Glodačka Glava za Plansko  
Glodanje F45-SNMX12-  
D160Z12S40-WOC (SNMX 1206)  
17000515**

**Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D160Z12S40-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 173 mm  
Duzina Nosača : 65 mm  
Precnik Prihvata : fi 40 / 110 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm  
Korištena Pločica : SNMX 1206  
Napadni ugao : 45 st.  
Broj Zubi (Pločica) : 12

---

# **Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12- D200Z14S60-WOC (SNMX 1206) 17000516**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D200Z14S60-WOC  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 200 mm  
Prečnik Glodačke Glave : fi 213 mm  
Duzina Nosača : 65 mm  
Precnik Prihvata : fi 60 / 130 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm  
Korištena Pločica : SNMX 1206  
Napadni ugao : 45 st.  
Broj Zubi (Pločica) : 14

---

# **Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12-D50Z4S22 (SNMX 1206) 17000506**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D50Z4S22  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm  
Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm  
Duzina Nosača : 42 mm  
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm  
Maksimalna Dubina Reza : 6.0 mm  
Korištena Pločica : SNMX 1206  
Napadni ugao : 45 st.  
Broj Zubi (Pločica) : 4

---

# **Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12-D50Z5S22 (SNMX 1206) 17000507**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D50Z5S22  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm  
Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm  
Duzina Nosača : 42 mm  
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm  
Maksimalna Dubina Reza : 6.0 mm

Korištena Pločica : SNMX 1206  
Napadni ugao : 45 st.  
Broj Zubi (Pločica) : 5

---

# **Głodačka Glava za Plansko Głodanje F45-SNMX12-D63Z6S22 (SNMX 1206) 17000508**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Głodačka Glava : F45-SNMX12-D63Z6S22  
Efektivni Rezni Prečnik :  $\phi$  63 mm  
Prečnik Głodačke Glave :  $\phi$  76 mm  
Duzina Nosača : 42 mm  
Precnik Prihvata :  $\phi$  22 / 48 mm  
Maksimalna Dubina Reza : 6.0 mm  
Korištena Pločica : SNMX 1206  
Napadni ugao : 45 st.  
Broj Zubi (Pločica) : 6

---

# **Głodačka Glava za Plansko**

# **Głodanje F45-SNMX12-D63Z7S22 (SNMX 1206) 17000509**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D63Z7S22  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm  
Prečnik Glodačke Glave : fi 76 mm  
Duzina Nosača : 42 mm  
Precnik Prihvata : fi 22 / 48 mm  
Maksimalna Dubina Reza : 6.0 mm  
Korištena Pločica : SNMX 1206  
Napadni ugao : 45 st.  
Broj Zubi (Pločica) : 7

---

# **Głodačka Glava za Plansko Głodanje F45-SNMX12-D80Z7S27 (SNMX 1206) 17000510**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D80Z7S27  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm  
Prečnik Glodačke Glave : fi 93 mm  
Duzina Nosača : 42 mm  
Precnik Prihvata : fi 27 / 58 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm  
Korištena Pločica : SNMX 1206  
Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 7

---

# **Glodački Prihvat E-RDKT08-D16Z2C16-L160 (RDKT 10T3) 17000005**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : E-RDKT08-D16Z2C16-L160

Efektivni Rezni Prečnik :  $\phi$  8 mm

Prečnik Prihvata :  $\phi$  16 mm

Duzina Nosača : 160 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : -

Korištena Pločica : RDKT 0802

Napadni ugao : Od Dubine Rezanja

Broj Zubi (Pločica) : 2

---

# **Glodački Prihvat E-RDKT08-D20Z2C20-L180 (RDKT 0802) 17000007**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : E-RDKT08-D20Z2C20-L180  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 12 mm  
Prečnik Prihvata : fi 20 mm  
Duzina Nosača : 180 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : -  
Korištena Pločica : RDKT 0802  
Napadni ugao : Od Dubine Rezanja  
Broj Zubi (Pločica) : 2

---

# **Glodački Prihvat E-RDKT08- D25Z3C20-L180 (RDKT 0802) 17000009**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : E-RDKT08-D25Z3C20-L180  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 17 mm  
Prečnik Prihvata : fi 24 mm  
Duzina Nosača : 180 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : -  
Korištena Pločica : RDKT 0802  
Napadni ugao : Od Dubine Rezanja  
Broj Zubi (Pločica) : 2

---

# **Glodački Prihvat E-RDKT10-D20Z2W20-L150-WOC (RDKT 10T3) 17000577**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : E-RDKT10-D20Z2W20-L150-WOC

Efektivni Rezni Prečnik :  $\phi$  10 mm

Prečnik Prihvata :  $\phi$  20 mm

Duzina Nosača : 150 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 5 / 60

Korištena Pločica : RDKT 10T3

Napadni ugao : Od Dubine Rezanja

Broj Zubi (Pločica) : 2