

# **Spiralni Metrički Fini Ureznik M22 x 1.5 (TC844766- Combo Taps – Bez Presvlake)**

## **KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Navoj : M22 x 1.5

Radna Dužina : 17 mm

Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 20.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 18 mm

### **Tehničke Karakteristike :**

- Fini Metrički Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Spiralni Ureznik
  - Ugao Spirale : 40 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 6H
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
  - Presvlaka : Bez Presvlake
-

# **Topovska Burgija Ø50 x 200**

## **YGWC4-50S40F200-08**

### **(WCMX080412 ) 37000373**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 50 mm  
Dubina Bušenja : 200 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 40 mm  
Dužina Prihvata : 70 mm  
Ukupna Dužina : 302 mm  
Pločica : WCMX080412

---

# **Topovska Burgija Ø49 x 196**

## **YGWC4-49S40F196-08**

### **(WCMX080412 ) 37000372**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 49 mm  
Dubina Bušenja : 196 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 40 mm  
Dužina Prihvata : 70 mm  
Ukupna Dužina : 298 mm  
Pločica : WCMX080412

---

# **Topovska Burgija Ø48 x 192**

## **YGWC4-48S40F192-08**

### **(WCMX080412 ) 37000371**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 48 mm  
Dubina Bušenja : 192 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 40 mm  
Dužina Prihvata : 70 mm  
Ukupna Dužina : 294 mm  
Pločica : WCMX080412

---

# **Topovska Burgija Ø47 x 188**

## **YGWC4-47S40F188-08**

### **(WCMX080412 ) 37000371**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 47 mm  
Dubina Bušenja : 188 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 40 mm  
Dužina Prihvata : 70 mm  
Ukupna Dužina : 290 mm  
Pločica : WCMX080412

---

# **Topovska Burgija Ø46 x 184**

## **YGWC4-46S40F184-08**

### **(WCMX080412 ) 37000369**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 46 mm  
Dubina Bušenja : 184 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 40 mm  
Dužina Prihvata : 70 mm  
Ukupna Dužina : 286 mm  
Pločica : WCMX080412

---

# **Topovska Burgija Ø45.5 x 135**

## **YGWC3-45.5S32F135-06**

### **(WCMX06T308 ) 37000770**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 45.5 mm  
Dubina Bušenja : 135 mm (3 x D)  
Prečnik Prihvata : 32 mm  
Dužina Prihvata : 60 mm  
Ukupna Dužina : 237 mm

Pločica : WCMX06T308

---

**Topovska Burgija Ø45.0 x 180**  
**YGWC4-45S32F180-06**  
**(WCMX06T308 ) 37000368**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 45.0 mm  
Dubina Bušenja : 180 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 32 mm  
Dužina Prihvata : 60 mm  
Ukupna Dužina : 282 mm  
Pločica : WCMX06T308

---

**Topovska Burgija Ø44.5 x 132**  
**YGWC3-44.5S32F132-06**  
**(WCMX06T308 ) 37000769**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 44.5 mm

Dubina Bušenja : 132 mm (3 x D)  
Prečnik Prihvata : 32 mm  
Dužina Prihvata : 60 mm  
Ukupna Dužina : 219 mm  
Pločica : WCMX06T308

---

**Topovska Burgija Ø44.0 x 176**  
**YGWC4-44S32F176-06**  
**(WCMX06T308 ) 37000367**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 44.0 mm  
Dubina Bušenja : 176 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 32 mm  
Dužina Prihvata : 60 mm  
Ukupna Dužina : 263 mm  
Pločica : WCMX06T308

---

**Topovska Burgija Ø43.5 x 129**  
**YGWC3-43.5S32F129-06**

**(WCMX06T308 ) 37000768**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 43.5 mm  
Dubina Bušenja : 129 mm (3 x D)  
Prečnik Prihvata : 32 mm  
Dužina Prihvata : 60 mm  
Ukupna Dužina : 216 mm  
Pločica : WCMX06T308

---

**Topovska Burgija Ø43 x 172**  
**YGWC4-43S32F172-06**  
**(WCMX06T308 ) 37000366**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 43 mm  
Dubina Bušenja : 172 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 32 mm  
Dužina Prihvata : 60 mm  
Ukupna Dužina : 259 mm  
Pločica : WCMX06T308