

Topovska Burgija Ø42 x 168

YGWC4-42S32F168-06

(WCMX06T308) 37000365

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 42 mm
Dubina Bušenja : 168 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 255 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø42.5 x 126

YGWC3-42.5S32F126-06

(WCMX06T308) 37000767

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 42.5 mm
Dubina Bušenja : 126 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 213 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø41.5 x 123

YGWC3-39.5S32F123-06

(WCMX06T308) 37000766

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 41.5 mm
Dubina Bušenja : 123 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 210 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø41.0 x 164

YGWC3-41S32F164-06

(WCMX06T308) 37000364

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 41.0 mm
Dubina Bušenja : 164 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 251 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø40.5 x 120

YGWC3-40.5S32F120-06

(WCMX06T308) 37000765

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 40.5 mm
Dubina Bušenja : 120 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 207 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø39.5 x 117

YGWC3-39.5S32F117-06

(WCMX06T308) 37000764

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 39.5 mm
Dubina Bušenja : 117 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 204 mm

Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø40.0 x 160
YGWC4-40S32F160-06
(WCMX06T308) 37000363

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 40.0 mm
Dubina Bušenja : 160 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 247 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø39.0 x 156
YGWC4-39S32F152-06
(WCMX06T308) 37000362

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 39.0 mm

Dubina Bušenja : 156 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 243 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø38.5 x 152
YGWC4-38.5S32F152-06
(WCMX06T308) 37000763

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 38.5 mm
Dubina Bušenja : 152 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 239 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø38.0 x 152
YGWC4-38S32F152-06

(WCMX06T308) 37000361

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 38.0 mm
Dubina Bušenja : 152 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 239 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø37.5 x 111
YGWC3-37.5S32F111-06
(WCMX06T308) 37000761

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 37.5 mm
Dubina Bušenja : 111 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 198 mm
Pločica : WCMX06T308

Spiralni Metrički Fini Ureznik M20 x 1 (TC844736- Combo Taps – Bez Presvlake))

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M20 x 1

Radna Dužina : 14 mm

Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 19 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 16 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 6H
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Slijepa i prolazna rupa
- Presvlaka : Bez Presvlake