Spiralni Metrički Fini Ureznik M6 x 0.75 (TC844326-Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M6 x 0.75
Radna Dužina : 8 mm
Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 5.2 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 4.5 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Fini Ureznik M5 x 0.5 (TC844296-Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M5 x 0.5
Radna Dužina : 5 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 4.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 3.5 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Fini Ureznik M4 x 0.5 (TC844256-Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M4 x 0.5
Radna Dužina : 5 mm
Dužina Vrata : 21 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 3.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : 2.8 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Topovska Burgija Ø36.5 x 108 YGWC3-36.5S32F108-06 (WCMX06T308) 37000760

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 36.5 mm
Dubina Bušenja : 108 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 195 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø36.0 x 144 YGWC4-36S32F144-06 (WCMX06T308) 37000359

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 36.0 mm
Dubina Bušenja : 144 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 231 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø37.0 x 148 YGWC4-37S32F148-06 (WCMX06T308) 37000360

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 37.0 mm
Dubina Bušenja : 148 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 235 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø35.5 x 105 YGWC3-35.5S32F105-06 (WCMX06T308) 37000759

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 35.5 mm
Dubina Bušenja : 105 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 192 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø35.0 x 140 YGWC4-35S32F140-06 (WCMX06T308) 37000358

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 35.0 mm
Dubina Bušenja : 140 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 227 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø34.5 x 102 YGWC3-34.5S32F102-06 (WCMX06T308) 37000758

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 34.5 mm
Dubina Bušenja : 102 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 189 mm

Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø34.0 x 136 YGWC4-34S32F136-06 (WCMX06T308) 37000358

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 34.0 mm
Dubina Bušenja : 136 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 223 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø33.5 x 132 YGWC4-33.5S32F132-06 (WCMX06T308) 37000757

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 33.5 mm

Dubina Bušenja : 132 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 219 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø33.0 x 132 YGWC4-33S32F132-06 (WCMX06T308) 37000755

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 33.0 mm
Dubina Bušenja : 132 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 186 mm
Pločica : WCMX06T308