

Spiralni Metrički Fini Ureznik M6 x 0.75 (TC844326- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M6 x 0.75

Radna Dužina : 8 mm

Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 5.2 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 4.5 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Fini Ureznik M5 x 0.5 (TC844296- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M5 x 0.5

Radna Dužina : 5 mm

Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 4.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 3.5 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Fini Ureznik M4 x 0.5 (TC844256- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M4 x 0.5

Radna Dužina : 5 mm

Dužina Vrata : 21 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 3.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : 2.8 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Topovska Burgija Ø36.5 x 108

YGWC3-36.5S32F108-06

(WCMX06T308) 37000760

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 36.5 mm
Dubina Bušenja : 108 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 195 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø36.0 x 144

YGWC4-36S32F144-06

(WCMX06T308) 37000359

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 36.0 mm
Dubina Bušenja : 144 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 231 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø37.0 x 148

YGWC4-37S32F148-06

(WCMX06T308) 37000360

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 37.0 mm
Dubina Bušenja : 148 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 235 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø35.5 x 105

YGWC3-35.5S32F105-06

(WCMX06T308) 37000759

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 35.5 mm
Dubina Bušenja : 105 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 192 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø35.0 x 140

YGWC4-35S32F140-06

(WCMX06T308) 37000358

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 35.0 mm
Dubina Bušenja : 140 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 227 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø34.5 x 102

YGWC3-34.5S32F102-06

(WCMX06T308) 37000758

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 34.5 mm
Dubina Bušenja : 102 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 189 mm

Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø34.0 x 136
YGWC4-34S32F136-06
(WCMX06T308) 37000358

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 34.0 mm
Dubina Bušenja : 136 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 223 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø33.5 x 132
YGWC4-33.5S32F132-06
(WCMX06T308) 37000757

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 33.5 mm

Dubina Bušenja : 132 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 219 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø33.0 x 132
YGWC4-33S32F132-06
(WCMX06T308) 37000755

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 33.0 mm
Dubina Bušenja : 132 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 186 mm
Pločica : WCMX06T308