

Topovska Burgija Ø35.0 x 140

YGWC4-35S32F140-06

(WCMX06T308) 37000358

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 35.0 mm
Dubina Bušenja : 140 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 227 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø34.5 x 102

YGWC3-34.5S32F102-06

(WCMX06T308) 37000758

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 34.5 mm
Dubina Bušenja : 102 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 189 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø34.0 x 136

YGWC4-34S32F136-06

(WCMX06T308) 37000358

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 34.0 mm
Dubina Bušenja : 136 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 223 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø33.5 x 132

YGWC4-33.5S32F132-06

(WCMX06T308) 37000757

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 33.5 mm
Dubina Bušenja : 132 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 219 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø33.0 x 132

YGWC4-33S32F132-06

(WCMX06T308) 37000755

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 33.0 mm
Dubina Bušenja : 132 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 186 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø32.5 x 96

YGWC3-32.5S32F096-06

(WCMX06T308) 37000752

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 32.0 mm
Dubina Bušenja : 96 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 183 mm

Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø31.0 x 124
YGWC4-31S32F124-06
(WCMX06T308) 37000354

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 31.0 mm
Dubina Bušenja : 124 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 211 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø32.0 x 96
YGWC3-32S32F096-06
(WCMX06T308) 37000312

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 32.0 mm

Dubina Bušenja : 93 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 183 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø30.5 x 90
YGWC3-30.5S32F090-06
(WCMX06T308) 37000750

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 30.5 mm
Dubina Bušenja : 90 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 177 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø30.0 x 120
YGWC4-30S32F120-06

(WCMX06T308) 37000353

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 30.0 mm
Dubina Bušenja : 120 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 207 mm
Pločica : WCMX06T308

Spiralni Metrički Ureznik M30 x 3.5 (TD804946 – Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M30 x 3.5
Radna Dužina : 35 mm
Dužina Vrata : 70 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 26.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 22 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
- HSS-E Materijal

- Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN
-

Spiralni Metrički Ureznik M27 x 3.0 (TD804866 – Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M27 x 3.0

Radna Dužina : 30 mm

Dužina Vrata : 60 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 24 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani

Materijali

- Klasa Kvaliteta : 6H
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Slijepa i prolazna rupa
- Presvlaka : TIN