

Prihvat za Vanjsko Struganje SVJCR 1212 F16 (VC 1604) 27000834

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVJCR 1212 F16

Duzina Nosača : 80 mm

Dimenzije : 12 x 12 mm

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SVJCR 2020 K16 (VC 1604) 27000139

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVJCR 2020 K16

Duzina Nosača : 125 mm

Dimenzije : 20 x 20 mm

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SVJCR 2525 M16 (VC 1604) 27000141

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVJCR 2525 M16
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SVVBN 2020 K16 (Pločica VB1604) 27000131

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVVBN 2020 K16
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 72.5 st.

**Prihvat za Vanjsko Struganje
SVVBN 2525 M16 (Pločica
VB1604) 27000132**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVVBN 2525 M16
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 72.5 st.

**Prihvat za Vanjsko Struganje
SVVCN 2525 M16 (Pločica
VC1604) 27000147**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVVCN 2525 M16
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 72.5 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje
TCLNR 2020K12 (Pločica
CN1204) 27000482

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : TCLNR 2020K12
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : CN1204
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje
TCLNR 2525M12 (Pločica
CN1204) 27000484

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PCLNR 2525M12
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : CN1204
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje
TCLNR 2525M16 (Pločica
CN1606) 27000492

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : TCLNR 2525M16
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : CN1606
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje
TDHNR 2020K15 (Pločica
DN1506) 27000495

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : TDHNR 2020K15
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje
TDHNR 2525M15 (Pločica
DN1506) 27000497

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : TDHNR 2525M15
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje
TDJNR 2020K15 (Pločica
DN1506) 27000507

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : TDJNR 2020K15
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 93 st.

