Pločica za Struganje CCGT 120404-AL YG10 (Aluminium – Fina Obrada) 22000475

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : G
Obradni Materijal : Aluminium (Polirana)

Pločica za Struganje CCGT 120402-AL YG10 (Aluminium – Fina Obrada) 22000473

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04

Radius : 0.2 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : G
Obradni Materijal : Aluminium (Polirana)

Pločica za Struganje CCGT 09T308-AL YG10 (Aluminium – Srednje Gruba Obrada) 22000082

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada
Tolerancija Pločice : G
Obradni Materijal : Aluminium (Polirana)

Pločica za Struganje TCMT 16T308-UG YG3030 (Čelik + Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000158

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm
Debljina : T3
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 60
Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : T
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik + Inox

Pločica za Struganje TCMT 16T308-UG YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada) 22000157

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm
Debljina : T3
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 60
Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : T
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Bušenje WCMX 040208 – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv) 32000003

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 04 mm
Debljina : 02 (2.38 mm)
Radius   : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 6.35 mm
Ugao : 60 step
Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : WCMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Bušenje SPMX 050204 – YG602 (Čelik , Sivi liv) 32000005

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 05 mm
Debljina : 02 (2.38 mm)
Radius   : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC 5 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : SPMX
Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : (Čelik , Sivi Liv)

Pločica za Glodanje SDMW 120420 – YG622 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000341

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 12 mm
Debljina : 04 (4.70 mm)
Radius : RE 1.9 mm
Prečnik Otvora : IC 12.7 mm
Ugao : Radius
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SDMW
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Glodanje SDMT

120420-ST – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000274

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 12 mm
Debljina : 04 (4.7 mm)
Radius : 1.9 mm
Prečnik Otvora : IC 12.7 mm
Ugao : Radius
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SDMT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Glodanje RDMT 0802M0 – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000245

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 08 mm

Debljina : 02 (2.38 mm)
Radius   : 4 mm
Prečnik Otvora : IC 8 mm
Ugao : Radius
Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : RDMT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Glodanje RDKT 0802M0 – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000284

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 08 mm
Debljina : 02 (2.4 mm)
Radius   : 4 mm
Prečnik Otvora : IC 9.53 mm
Ugao :
Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : RDKT

Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Glodanje TPKN 1603 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000062

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 16 mm
Debljina : 03 (3.18 mm)
Radius   : 0 mm
Prečnik Otvora : IC 9.53 mm
Ugao : 90 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : TPKN
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : Čelik , Inox , Sivi Liv)