Pločica za Glodanje APMT 113504 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000010

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 9.5 mm
Debljina : 35 (3.5 mm)
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC 6.2 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice	: Pločica za Glodanje
Tip Pločice	: Pozitivna Pločica
Forma Pločice	: APMT
Tolerancija Pločice	: M
Obradni Materijal	: Čelik , Inox , Sivi Liv

Pločica za Glodanje TPKR 1603 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure)

12000060

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 16 MM
Debljina : 03 (3.18 mm)
Radius   :
Prečnik Otvora : IC 9.53 mm
Ugao : 90 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : TPKR
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Glodanje APKT 100305 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000278

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 9.9 mm
Debljina : 06 (3.6 mm)
Radius   : 0.6 mm
Prečnik Otvora : IC 6.70 mm
Ugao : 80 st.

Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : APKT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Glodanje AOMT 123604 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000217

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 10.5 mm
Debljina : 36 (3.6 mm)
Radius   : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC 6.60 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : AOMT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Glodanje ADKT 150508 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000220

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 15 mm
Debljina : 05 (5.8 mm)
Radius   : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 9.70 mm
Ugao : 90 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : ADKT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Glodanje SNMX 1206ANN- YG602 (Čelik , Inox

, Sivi liv , Super Legure) 12000231

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 12 mm
Debljina : 06 (6.25 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 12.7 mm
Ugao :
Aktivni Vrhovi : 2 X 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SNMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik,Inox,Super Legure,Sivi Liv)

Pločica za Glodanje SPMX 120408 – YG602 (Čelik , Sivi liv) 12000223

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 12 mm
Debljina : 04 (4.81 mm)
Radius : 0 mm
Prečnik Otvora : IC 12.7 mm
Ugao : 90 st.

Aktivni Vrhovi : 1 X 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik,Inox,Super Legure,Sivi Liv)

Pločica za Struganje TCMT 16T308-UG YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada) 22000156

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16mm
Debljina : T3
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 60
Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : T
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik + Sivi Liv

Pločica za Struganje DNMG 150404-UF YG3010 (Čelik – Fina Obrada) 22000363

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15mm
Debljina : 04 (4.78 mm)
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 34

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje TCMT 16T308-UF YG3030 (Čelik +

Inox – Fina Obrada) 22001045

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm
Debljina : T3
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 60
Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : T
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik + Inox

Pločica za Struganje TCMT 16T308-UF YG3020 (Čelik – Fina Obrada) 22000625

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm
Debljina : T3
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 60
Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : T
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje TCMT 16T308-UF YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Fina Obrada) 22000624

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16mm
Debljina : T3
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 60
Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : T
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik + Sivi Liv