

Pločica za Struganje DCMT 11T308-UG YG3030 (Čelik + Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000224

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 11 mm

Debljina : T3

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje DCMT 11T304-UG YG3030 (Čelik + Inox – Normal Stabilna

Obrada) 22000218

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 11 mm

Debljina : T3

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje DCMT 11T308-UF YG3030 (Čelik + Inox – Fina Obrada) 22000221

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 11 mm

Debljina : T3

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje DCMT 11T304-UF YG3030 (Čelik + Inox – Fina Obrada) 22000215

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 11 mm

Debljina : T3

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje DCMT 070204-UF YG3030 (Čelik + Inox – Fina Obrada) 22000209

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 07 mm

Debljina : 02

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje DCMT 11T308-UG YG3020 (Čelik –

Normal Stabilna Obrada) **22000223**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 11 mm

Debljina : T3

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje DCMT **11T304-UG YG3020 (Čelik –** **Normal Stabilna Obrada)** **22000217**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 11 mm

Debljina : T3

Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje DCMT 070208-UG YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada) 22000717

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 07 mm
Debljina : 02
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje DCMT 11T308-UF YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Fina Obrada) 22000219

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 11 mm
Debljina : T3
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje DCMT 11T304-UF YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Fina Obrada) 22000213

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 11 mm

Debljina : T3

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje WNMG 080412-MR YG211 (Inox – Gruba Prekidan Rez) 22000665

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Gruba Prekidan Rez

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox

Pločica za Struganje WNMG 080408-MR YG214 (Inox – Gruba Prekidan Rez) 22000835

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Gruba Prekidan Rez

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox