

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-0FER07-D63Z4S22- WOC (0FER 0704) 17000484

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0FER07-D63Z4S22-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 75 mm

Duzina Nosača : 45 mm

Precnik Prihvata : fi 22 / 48 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 5.0 mm

Korištena Pločica : 0FER 0704

Napadni ugao : 43 st.

Broj Zubi (Pločica) : 4

Glodački Prihvat F-RDKT10- D50Z5S22 (RDKT 10T3) 17000581

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F-RDKT10-D50Z5S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 40 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 50 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 5.0 mm

Korištena Pločica : RDKT 10T3

Napadni ugao : Zavisno od Dubine

Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodački Prihvat F-RDKT10-D63Z6S22 (RDKT 10T3) 17000581

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F-RDKT10-D63Z6S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 53 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 48 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 5.0 mm
Korištena Pločica : RDKT 10T3
Napadni ugao : Zavisno od Dubine
Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodački Prihvat F-RDKT12-D40Z4S16 (RDKT 1204) 17000028

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F-RDKT12-D40Z4S16
Efektivni Rezni Prečnik : fi 28 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 40 mm
Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 16 / 34 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : RDKT 1204
Napadni ugao : Zavisno od Dubine
Broj Zubi (Pločica) : 4

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-PCLNR 19 (CN1906) 27000877

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PCLNR 19
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : CN1906
Napadni ugao : 95 st.

Glodački Prihvat F90-ADKT15- D63Z6S22 (ADKT 1505) 17000522

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-ADKT15-D63Z6S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 48 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 15.0 mm
Korištena Pločica : ADKT 1505
Napadni ugao : 90 st.
Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodački Prihvat M90-APKT10-D40Z5M16 (APKT 1003) 17000555

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : M90-APKT10-D40Z5M16
Efektivni Rezni Prečnik : fi 40 mm
Prečnik Prihvata : fi 40 mm
Duzina Nosača : 43 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 10 mm
Korištena Pločica : APKT 1003
Napadni ugao : 90 step.
Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodački Prihvat M90-APKT16-

D42Z4M16 (APKT 1604) 17000572

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : M90-APKT16-D42Z4M16

Efektivni Rezni Prečnik : ϕ 42 mm

Prečnik Prihvata : ϕ 29 mm

Duzina Nosača : 45 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 16 mm

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 90 step.

Broj Zubi (Pločica) : 4

Glodački Prihvat E-RDKT12-D32Z3C32-L160 (RDKT 1204) 17000024

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT12-D32Z3C32-L160

Efektivni Rezni Prečnik : ϕ 20 mm

Prečnik Prihvata : ϕ 32 mm

Duzina Nosača : 160 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm

Korištena Pločica : RDKT 1204

Napadni ugao : Od Dubine Rezanja

Broj Zubi (Pločica) : 3

HIGH-FEED Glodačka Glava FHF-SDMW12-D50Z4S22 (SDMT , SDMW 1204)) 17000604

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : FHF-SDMW12-D50Z4S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 32.4 mm

Prečnik Prihvata : fi 50 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 1.8 / 40

Korištena Pločica : SDMT , SDMW 1204

Napadni ugao : Zavisno od Dubine

Broj Zubi (Pločica) : 4

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12-D63Z6S22 (SNMX 1206) 17000508

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D63Z6S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 76 mm

Duzina Nosača : 42 mm

Prečnik Prihvata : fi 22 / 48 mm

Maksimalna Dubina Reza : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12-D63Z7S22 (SNMX 1206) 17000509

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D63Z7S22
Efektivni Rezni Prečnik : ϕ 63 mm
Prečnik Glodačke Glave : ϕ 76 mm
Duzina Nosača : 42 mm
Precnik Prihvata : ϕ 22 / 48 mm
Maksimalna Dubina Reza : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 7