

Pločica za Glodanje SEKT 1204-ST – YG602 (Inox) 12000257

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 12 mm
Debljina : 04 (4.9 mm)
Radius : 1.1 mm
Prečnik Otvora : IC 12.73 mm
Ugao : 45 stepeni
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SEKT
Tolerancija Pločice : K
Obradni Materijal : Inox

Pločica za Glodanje SEKT 12T3AGTN – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000056

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 12 mm

Debljina : T3 (4 mm)
Radius : 1.5 mm
Prečnik Otvora : IC 13.4 mm
Ugao : 45 stepeni
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SEKT
Tolerancija Pločice : K
Obradni Materijal : Čelik,Inox,Super Legure,Sivi Liv

Pločica za Struganje WNMA 080412 – YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada) 22000434

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm
Debljina : 04
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 60
Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje WNMA 080408 – YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada) 22000433

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm
Debljina : 04
Radius : 08 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 60
Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : W
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje CNMA 120412-YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normalna Stabilna Obrada) 22000356

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Normalna Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje CNMA 120408-YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normalna Stabilna

Obrada) 22000355

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Normalna Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Glodanje SEKT 1204AFTN – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000055

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 12 mm

Debljina : 04 (4.9 mm)

Radius : 1.1 mm

Prečnik Otvora : IC 12.73 mm

Ugao : 45 stepeni
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SEKT
Tolerancija Pločice : K
Obradni Materijal : Čelik,Inox,Super Legure,Sivi Liv)

Pločica za Glodanje SEMT 1204AFTN- YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000052

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 12 mm
Debljina : 04 (5.1 mm)
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora : IC 12.92 mm
Ugao :
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SEMT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik,Inox,Super Legure,Sivi Liv)

Pločica za Struganje WNMG 080412-MR YG211 (Inox – Gruba Prekidan Rez) 22000665

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Gruba Prekidan Rez

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox

Pločica za Struganje WNMG 080408-MR YG214 (Inox – Gruba

Prekidan Rez) 22000835

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Gruba Prekidan Rez

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox

Pločica za Struganje WNMG 080408-MR YG211 (Inox – Gruba Stabilna Obrada) 22000619

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Gruba Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox

Pločica za Struganje WNMG 080412-MR YG3030 (Inox – Gruba Stabilna Obrada) 22000837

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Gruba Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox