

# **Glodački Prihvat F90-APKT10-D63Z7S22 (APKT 1003) 17000548**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F90-APKT10-D63Z7S22  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm  
Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm  
Duzina Nosača : 40 mm  
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 10.0 mm  
Korištena Pločica : APKT 1003  
Napadni ugao : 90 stepeni  
Broj Zubi (Pločica) : 7

---

# **Glodački Prihvat F90-APKT10-D80Z8S27 (APKT 1003) 17000549**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F90-APKT10-D80Z8S27  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm  
Prečnik Glodačke Glave : fi 80 mm  
Duzina Nosača : 50 mm  
Precnik Prihvata : fi 22 / 48 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 10.0 mm  
Korištena Pločica : APKT 1003  
Napadni ugao : 90 stepeni  
Broj Zubi (Pločica) : 8

---

# **Glodački Prihvat F90-APKT16- D100Z8S32 (APKT 1604) 17000181**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F90-APKT16-D100Z8S32  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm  
Prečnik Glodačke Glave : fi 100 mm  
Duzina Nosača : 50 mm  
Precnik Prihvata : fi 32 / 65 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm  
Korištena Pločica : APKT 1604  
Napadni ugao : 90 stepeni  
Broj Zubi (Pločica) : 8

---

# **Glodački Prihvat F90-APKT16- D125Z9S40 (APKT 1604) 17000182**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F90-APKT16-D125Z9S40  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm  
Prečnik Glodačke Glave : fi 125 mm  
Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 80 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm  
Korištena Pločica : APKT 1604  
Napadni ugao : 90 stepeni  
Broj Zubi (Pločica) : 9

---

## **Glodački Prihvat F90-APKT16- D160Z10S40-WOC (APKT 1604) 17000568**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F90-APKT16-D160Z10S40-WOC  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm  
Prečnik Glodačke Glave : fi 160 mm  
Duzina Nosača : 63 mm  
Precnik Prihvata : fi 40 / 110 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm  
Korištena Pločica : APKT 1604  
Napadni ugao : 90 stepeni  
Broj Zubi (Pločica) : 10

---

## **Glodački Prihvat F90-APKT16-**

# **D200Z12S60-WOC (APKT 1604) 17000569**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F90-APKT16-D200Z12S60-WOC  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 200 mm  
Prečnik Glodačke Glave : fi 200 mm  
Duzina Nosača : 63 mm  
Precnik Prihvata : fi 60 / 130 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm  
Korištena Pločica : APKT 1604  
Napadni ugao : 90 stepeni  
Broj Zubi (Pločica) : 12

---

# **Glodački Prihvat F90-APKT16- D40Z4S16 (APKT 1604) 17000275**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F90-APKT16-D40Z4S16  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 40 mm  
Prečnik Glodačke Glave : fi 40 mm  
Duzina Nosača : 40 mm  
Precnik Prihvata : fi 16 / 36 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm  
Korištena Pločica : APKT 1604  
Napadni ugao : 90 stepeni  
Broj Zubi (Pločica) : 4

---

# **Glodački Prihvat F90-APKT16-D52Z5S22 (APKT 1604) 17000567**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F90-APKT16-D52Z5S22  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm  
Prečnik Glodačke Glave : fi 50 mm  
Duzina Nosača : 40 mm  
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm  
Korištena Pločica : APKT 1604  
Napadni ugao : 90 stepeni  
Broj Zubi (Pločica) : 5

---

# **Glodački Prihvat F90-APKT16-D63Z6S22 (APKT 1604) 17000096**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F90-APKT16-D63Z6S22  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm  
Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm  
Duzina Nosača : 40 mm  
Precnik Prihvata : fi 22 / 50 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm  
Korištena Pločica : APKT 1604  
Napadni ugao : 90 stepeni

Broj Zubi (Pločica) : 6

---

## **Glodački Prihvat F90-APKT16-D80Z7S27 (APKT 1604) 17000097**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F90-APKT16-D80Z7S27

Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 80 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Precnik Prihvata : fi 27 / 56 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 90 stepeni

Broj Zubi (Pločica) : 7

---

## **Glodački Prihvat F90-APMT16-D50Z5S22 (APMT 1204) 17000109**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F90-APMT16-D50Z5S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 50 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm  
Korištena Pločica : APMT 1204  
Napadni ugao : 90 stepeni  
Broj Zubi (Pločica) : 5

---

## **Glodački Prihvat F90-APMT16-D63Z6S22 (APMT 1204) 17000110**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F90-APMT16-D63Z6S22  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm  
Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm  
Duzina Nosača : 40 mm  
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm  
Korištena Pločica : APMT 1204  
Napadni ugao : 90 stepeni  
Broj Zubi (Pločica) : 6