Pločica za Struganje RCMT 1204MO – YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada) 22000385

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius :
Prečnik Otvora :
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : R
Vrsta Obrade : Normalna stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje RCMT 1204MO – YG3030 (Čelik, Inox – Normal Stabilna Obrada)

22001170

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius :
Prečnik Otvora :
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : R
Vrsta Obrade : Normal stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Glodanje ADKT 150508 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000220

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 15 mm
Debljina : 05 (5.8 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 9.70 mm

Ugao : 90 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : ADKT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Bušenje SPMX 050204 – YG602 (Čelik , Sivi liv) 32000005

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 05 mm
Debljina : 02 (2.38 mm)
Radius   : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC 5 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Čelik , Sivi Liv)

Pločica za Bušenje WCMX 040208 – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv) 32000003

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 04 mm
Debljina : 02 (2.38 mm)
Radius   : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 6.35 mm
Ugao : 60 step
Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : WCMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Glodanje APKT 100305 AL – YG500 (Aluminijum) 12000235

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 9.9 mm
Debljina : 06 (3.6 mm)
Radius   : 0.6 mm
Prečnik Otvora : IC 6.70 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : APKT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : Aluminijum

Pločica za Glodanje APKT 160404 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000003

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : LE 15.2mm
Debljina : S (3.6 mm)
Radius   : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC 9.4 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : APKT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv

Pločica za Glodanje APKT 160404 TR – YG602 (Otvrdnuti Materijali) 12000492

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : LE 15.2mm
Debljina : S (3.6 mm)
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC 9.4 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : APKT
Tolerancija Pločice : K
Obradni Materijal : Otvrdnuti Materijali

Pločica za Glodanje APKT

160408 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000001

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : LE 15.2mm
Debljina : S (3.6 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 9.4 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : APKT
Tolerancija Pločice : K
Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv

Pločica za Glodanje APKT 160408 TR – YG602 (Otvrdnuti Materijali) 12000256

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : LE 15.2mm
Debljina : S (3.6 mm)
Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora : IC 9.4 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : APKT
Tolerancija Pločice : K
Obradni Materijal   : Otvrdnuti Materijali

Pločica za Glodanje APKT 160408 ST – YG602 (Inox) 12000270

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : LE 15.2mm
Debljina : S (3.6 mm)
Radius   : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 9.4 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : APKT
Tolerancija Pločice : K
Obradni Materijal   : Inox

Pločica za Glodanje APKT 160412 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000002

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : LE 15.2mm
Debljina : S (3.6 mm)
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora : IC 9.4 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : APKT
Tolerancija Pločice : K
Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv