Pločica za Struganje CCMT 060204-UF YG3030 (Čelik, Inox – Fina Obrada) 22000165

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm
Debljina : 02
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC8.5 mm
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje CCMT 060204-UF YG3020 (Čelik – Fina Obrada) 22000164

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm
Debljina : 02

Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC8.5 mm
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje CCMT 120408-UG YG3030 (Čelik, Inox- Fina – Srednja Obrada) 22000155

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina – Srednja Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje CCMT 120408-UG YG3020 (Čelik – Fina – Srednja Obrada) 22000154

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina – Srednja Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje CCMT 09T308-UG YG3030 (Čelik, Inox – Fina – Srednja Obrada) 22000152

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina – Srednja Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje CCMT 09T308-UG YG3020 (Čelik – Fina – Srednja Obrada)

22000151

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina – Srednja Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje CCMT 09T308-UG YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina – Srednja Obrada) 22000150

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :

Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina – Srednja Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje CCMT 060208-UG YG3030 (Čelik, Inox – Fina – Srednja Obrada)

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm
Debljina : 02
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada – Srednja Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Inox

Pločica za Struganje CCMT 060204-UG YG3030 (Čelik, Inox – Fina – Srednja Obrada) 22000168

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm
Debljina : 02
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada – Srednja Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Inox

Pločica za Struganje CCMT

09T304-UF YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina Obrada) 22000169

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje CCMT 09T304-UF YG3010 (Čelik, Inox – Fina Obrada)

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :

Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Inox

Pločica za Odsijecanje GKD2002-MT-YG (S=2 mm) (Svi Materijali)

– Pločica za Odsijecanje pri struganju
– Vanjska Obrada
– Za Sveobradne Materijale (Univerzalna)